


# パタコン® NMシリーズ 中重量部品収納に最適

従来のMシリーズを基本にフレーム強度を大幅にアップし、サイズも充実させたシリーズがNMシリーズです。底面積の大きい箱(650mmX445mm)の底板には全て中間補強板を設け、底面積強度が一段と向上したこのNMシリーズは中重量部品収納に適したコンテナです。更に底板強化タイプ(一体成形品)のNMIシリーズも高い評価を得ています。



●底面強化リブ構造(内側)



## ■ 特長

1. 中重量部品収納に適している
2. サイズが豊富
3. 折畳・組立が簡単
4. JIS T11型1,100X1,100(mm)パレットに適合
5. 標準色はブルー・イエロー  
特別色：原則として2,000ケース以上

※オプションにより導電タイプも提供可能  
導電タイプ(NMI)は、別途ご相談下さい。  
導電タイプ：原則として2,000ケース以上

※各タイプとも改良のため予告なしに一部仕様変更することがあります

### NMシリーズ仕様一覧表

#### ■ NMシリーズ仕様一覧表

名称/規格	外寸 (mm)			有効内寸 (mm)			容量 (l)	質量 (Kg)	折込時高 (mm)
	長辺	短辺	深さ	長辺	短辺	深さ			
NM-30	544	366	190	496	331	170	30	1.62	54
NM-40			250			230	39	1.74	
NM-50			295			275	47	1.89	
NM-60			375			355	60	2.33	
NM-50X	650	445	220	598	404	200	51	2.16	57
NM-60X			260			240	60	2.32	
NM-80			341			321	80	2.62	
NM-85			370			350	87	2.88	
NM-100			424			404	100	3.05	80

#### ■ NM底板強化タイプ仕様一覧表

名称/規格	外寸 (mm)			有効内寸 (mm)			容量 (l)	質量 (Kg)	折込時高 (mm)
	長辺	短辺	深さ	長辺	短辺	深さ			
NMI-40	544	366	250	496	331	230	39	1.79	54
NMI-50			295			275	47	1.94	
NMI-50X	650	445	220	598	404	200	51	2.46	57
NMI-60X			260			240	60	2.62	
NMI-80			341			321	80	2.92	

Mシリーズは、パタコンシリーズの中でも最も軽量、廉価なコンテナで、内容量の重量が10Kg程度までの軽荷重に最適の、使い勝手のよいコンテナです。



## ■ 特長

1. 軽重量部品収納に適している
2. サイズが用途により、25-70リットルの6サイズの中から選べる
3. 底板強化タイプ (MI-25/30/40)も用意
4. 折畳・組立が簡単
5. JIS T11型1,100X1,100(mm)パレットに適合
6. 標準色はブルー・イエロー  
特別色：原則として2,000ケース以上

※オプションにより導電タイプも提供可能  
導電タイプ(MI)は、別途ご相談下さい。  
導電タイプ：原則として2,000ケース以上  
※各タイプとも改良のため予告なしに一部仕様変更することがあります

Mシリーズ仕様一覧表

### ■ Mシリーズ仕様一覧表

名称/規格	外寸 (mm)			有効内寸 (mm)			容量 ( l )	質量 (Kg)	折込時高 (mm)
	長辺	短辺	深さ	長辺	短辺	深さ			
M-25	544	364	169	500	326	152	26	1.25	50
M-30			199			182	31	1.35	
M-40			260			243	41	1.49	
M-50	650	439	223	604	399	206	52	1.85	
M-60			264			247	62	1.95	
M-70			305			288	72	2.05	

### ■ M底板強化タイプ仕様一覧表

名称/規格	外寸 (mm)			有効内寸 (mm)			容量 ( l )	質量 (Kg)	折込時高 (mm)
	長辺	短辺	深さ	長辺	短辺	深さ			
MI-25	544	364	169	500	326	152	26	1.30	50
MI-30			199			182	31	1.40	
MI-40			260			243	41	1.54	

フレーム部と板部の一体成形により接合部の隙間がないため、汚れ・ゴミが付着しにくい構造となっています。洗浄が容易で清潔なため、特に生鮮食品や精密機材の流通に適したパタコンです。また軽くて強い強化底面構造のため重量部品の収納・運搬に適しています。

NMAI-30



NMAI-40



NMAI-50



N-55S




## ■ 特長

1. 洗浄が容易
2. 軽くて強い
3. 折畳・組立が簡単
4. ワイドな利用範囲
5. JIS T11型1,100X1,100(mm)パレットに適合
6. 標準色はブルー・イエロー  
特別色：原則として2,000ケース以上

※オプションにより導電タイプも提供可能  
導電タイプ(N-55S)は、別途ご相談下さい。  
導電タイプ：原則として2,000ケース以上  
※各タイプとも改良のため予告なしに一部仕様変更することがあります

### ■メッシュ構造強化底面

フレームと一体成形の底板はメッシュ構造になっているので、軽くて強靭性に優れています。



AIシリーズ仕様一覧表

名称/規格	外寸 (mm)			有効内寸 (mm)			容量 ( l )	質量 (Kg)	折込時高 (mm)
	長辺	短辺	深さ	長辺	短辺	深さ			
NMAI-30	544	366	190	496	331	170	30	1.78	54
NMAI-40			250			230	39	2.00	
NMAI-50			295			275	47	2.13	
N-55S	650	440	250	598	397	228	56	2.97	59



従来の折畳コンテナにはなかった大型サイズのパタコンとして登場したNシリーズは底面補強リブ構造採用の大容量収納（N-107/N-150/N-180）に適したパタコンです。一体成形構造の同一サイズの箱で想定される重量よりはるかに軽く、価格的にも安価なため、今後の需要が期待されるコンテナです。また、N-59は中容量収納用腰高タイプのパタコンで、折畳み収納時の省スペースに役立つコンテナです。

N-59



N-107



N-134



N-150



N-180



N-190



## ■ 特長

1. 大容量収納に適している
2. 全サイズ底面補強リブ構造
3. 軽量で作業性に優れている
4. 折畳・組立が簡単
5. 保管スペースが大幅に低減
6. 標準で短側板と一体のカード差し付き（N-180を除く）  
カード寸法は最大225X100(mm)
7. 標準色はブルー・イエロー  
特別色：原則として2,000ケース以上


※オプションにより導電タイプも提供可能  
ご注文の場合は、別途ご相談下さい。  
導電タイプ：原則として2,000ケース以上  
※各タイプとも改良のため予告なしに一部仕様変更することがあります

Nシリーズ仕様一覧表

名称/規格	外寸 (mm)			有効内寸 (mm)			容量 (l)	質量 (Kg)	折込時高 (mm)
	長辺	短辺	深さ	長辺	短辺	深さ			
N-59	613	345	360	565	310	340	61	1.69	73
N-107	600	500	420	548	461	400	104	3.08	96
★N-134			548			528	131	4.0	
N-150	860	500	410	806	460	390	148	4.45	85
N-180			500			480	182	4.55	
★N-190			538			517	190	5	

★Nシリーズに新サイズが加わりました。

優れた耐荷重性能や、バーコードシールの貼り付けプレート、カードケースの基本装備などの先進アイデアを取り入れ物流管理の省力化が図れます。底面が補強リブにより強化されており、重量部品の収納に適しています。



●底面強化リブ構造（内側）

## ■ 特長

1. 物流管理合理化が容易
2. 構造が堅牢で中重量部品の収納に適している
3. 側板を替えることによりアパレルタイプ（A-70）や古紙回収用（R-70）に対応可能
4. JIS T11型1,100X1,100(mm)パレットに適合
5. 特別色：原則として2,000ケース以上  
標準色はブルー・イエロー

※オプションにて導電タイプも提供可能  
導電タイプ：原則2,000ケース以上  
※各タイプとも改良のため予告なしに一部仕様変更することがあります

Sシリーズ仕様一覧表

名称/規格	外寸 (mm)			有効内寸 (mm)			容量 ( l )	質量 (Kg)	折込時高 (mm)
	長辺	短辺	深さ	長辺	短辺	深さ			
S-40	635	435	170	577	398	151	37	2.02	63
S-70			300			281			

Kタイプパタコンは段積みされた状態では構造上、側板に外部からの力が加わっても倒れこむことがなく、荷崩れの心配がありません。海上輸送等かなりの揺れが予想される場合や、長距離輸送等に適しています。



## ■ 特長

1. 段積み状態での側面倒れがない
2. 海上輸送・長距離輸送に強い
3. 中重量物収納・輸送に適している
4. 折畳・組立が簡単
5. JIS T11型1,100X1,100(mm)パレットに適合
6. 標準色はグリーン  
特別色：原則として2,000ケース以上

※オプションにより導電タイプも提供可能  
導電タイプ：原則として(2,000ケース以上)  
※各タイプとも改良のため予告なしに一部仕様変更することがあります

Kタイプ仕様一覧表

名称/規格	外寸 (mm)			有効内寸 (mm)			容量 ( l )	質量 (Kg)	折込時高 (mm)
	長辺	短辺	深さ	長辺	短辺	深さ			
K-30	544	360	195	510	312	176	29	1.75	50

Aタイプ (A-70)は窓の開いた専用の側板を使用し収納物の出し入れを容易にしたものです。棚やショーケースと使用することができ、アパレル関係の店舗・倉庫等での活用ができます。その他、ファンシーグッズのディスプレイ等幅広く利用できます。



## ■ 特長

1. 開放窓が大きく、店舗における展示・保管に最適
2. 持ち運びが簡単で場所を選ばない
3. 標準色はイエロー・グリーン・Aグリーン・ブルー・Aブルー  
特別色：原則として2,000ケース以上

※各タイプとも改良のため予告なしに一部仕様変更することがあります

Aシリーズ仕様一覧表

名称/規格	外寸 (mm)			有効内寸 (mm)			容量 (l)	質量 (Kg)	折込時高 (mm)
	長辺	短辺	深さ	長辺	短辺	深さ			
A-70	635	435	300	577	398	281	67	2.75	63

### ※仕様 (全8種)

短側板 1面窓開き (A-70-01)

短側板 2面窓開き (A-70-02)

長側板 1面窓開き (A-70-10)

長側板 2面窓開き (A-70-20)

短側板 1面長側板 1面窓開き (A-70-11)

短側板 2面長側板 1面窓開き (A-70-12)

短側板 1面長側板 2面窓開き (A-70-21)

短側板 2面長側板 2面窓開き (A-70-22)



Rタイプ (R-70)は古紙回収窓のついた側板を使用し、箱を色分けして古紙の分別回収ができる様に加工されたものです。

## 販売終了

### ■R-70セット内容

- 1.OA用紙回収箱（印刷：“OA用紙”）×1個
- 2.雑誌回収箱（印刷：“雑誌”）×1個
- 3.新聞回収箱（印刷：“新聞”）×1個
- 4.上質紙回収箱（印刷：“上質紙”）×1個
- 5.落とし蓋（軽量構造板「サンプライ®」）×1個



## ■特長

1. 軽くて丈夫
2. 折り畳むとコンパクトになる（高さ/63mm）
3. 保管性に優れている（段積み可能）

※各タイプとも改良のため予告なしに一部仕様変更することがあります

Rタイプ仕様一覧表

名称/規格	外寸 (mm)			有効内寸 (mm)			容量 ( l )	質量 (Kg)	折込時高 (mm)
	長辺	短辺	深さ	長辺	短辺	深さ			
R-70	635	435	300	577	398	281	67	2.75	63



# オプション

パタコンには様々な周辺部品をオプションとして用意しております。  
用途に合った製品をお選びください。

## ■ かぶせ蓋

パタコンに被せて使用し、内部に埃や水滴が入るのを防ぎます。（全4種）




LCM-70



LCNM-40



LCM-40



LCK-30

## ■ 落とし蓋

短測板の上端に  
乗せて使用します。  
（全7種）



LM-40



LM-70



LS-70

## ■ 底板強化タイプ




## ■ 導電パタコン®



## ■ カード差し

カード差しには透明粘着タイプ、あるいは樹脂ピンで留めるPP成形タイプ等、色々取り揃えております。サイズ・用途に合わせてお選び下さい。



### ● その他

- カラー : 特別色は、原則2,000ケース以上。
- 印刷 : 別途ご相談下さい。
- 透明タイプ : 別途ご相談下さい。

### パタコン用カード差し規格及び適合表

NO	名称	外寸(mm)	内寸(mm)	材質	取付法	適合パタコン例 (短側板取付け)
1	CH-01	250X100	235X65	PP	貼付け	M40/70,NM80-100
2	CH-02	205X85	190X50			M25/30以外全機種
3	CH-03	160X80	145X40			M25/30以外全機種
4	CH-04	100X150	90X85			M70,NM80-100,N80
5	C-180	206X70	180X55	PP成形	樹脂ピン	M40-70,NM40-85
6	C-230	260X75	230X70			M40-70,NM80-100
7	C-240	240X85	210X80			M40/70,NM80-100



# パタコンオプション 仕様適合表

○・・・オプション装備 ◎・・・標準装備

機種名		底板強化タイプ						
		NMI-40	NMI-50		NMI-50X	NMI-60X	NMI-80	
かぶせ蓋	LCNM-40	○	○					
	LCM-40	○	○					
	LCM-70				○	○	○	
	LCK-30							
落とし蓋	LNM-40	○	○					
	LNM-70				○	○	○	
	LM-40							
	LM-70							
	LN-107							
	LN-180							
	LS-70							
カード差し	短側面に 取り付ける場合	CH-01				○	○	
		CH-02	○	○		○	○	
		CH-03	○	○		○	○	
		CH-04						○
		C-180	○	○		○	○	○
		C-230				○	○	○
	C-240					○	○	
固定カード差し 透明板								
窓開き	短側板窓開き							
	長側板窓開き							
	長側板上部窓開き							
印刷	上枠印刷	○	○		○	○	○	
	側板印刷	○	○		○	○	○	
その他	バーコード用プレート							
	穴取手	○	○					
	折畳み仕切り							
	側板透明品 導電品(D)	○	○		○	○	○	





# パタコンオプション 仕様適合表

○…オプション装備 ◎…標準装備

機種名		AIシリーズ					
		NMAI-30	NMAI-40	NMAI-50	N-55S		
かぶせ蓋	LCNM-40	○	○	○			
	LCM-40	○	○	○			
	LCM-70				○		
	LCK-30						
落とし蓋	LNM-40	○	○	○			
	LNM-70						
	LM-40						
	LM-70						
	LN-107						
	LN-180						
	LS-70						
カード差し	短側面に 取り付ける場合	CH-01				○	
		CH-02	○	○	○	○	
		CH-03	○	○	○	○	
		CH-04			○		
		C-180					
		C-230					
		C-240					
	固定カード差し 透明板						
窓開き	短側板窓開き						
	長側板窓開き						
	長側板上部窓開き						
印刷	上枠印刷	○	○	○	○		
	側板印刷	○	○	○	○		
その他	バーコード用プレート						
	穴取手	○	○	○			
	折畳み仕切り						
	側板透明品	○	○	○			
	導電品(D)	○	○	○	○		

# パタコンオプション 仕様適合表

○…オプション装備 ◎…標準装備

機種名		Nシリーズ					
		N-59	N-107	N-150	N-180	N-134	N-190
かぶせ蓋	LCNM-40						
	LCM-40						
	LCM-70						
	LCK-30						
落とし蓋	LNM-40						
	LNM-70						
	LM-40						
	LM-70						
	LN-107		○			○	
	LN-180			○	○		○
	LS-70						
カード差し	短側面に 取り付ける場合	CH-01				○	
		CH-02				○	
		CH-03				○	
		CH-04				○	
		C-180				○	
		C-230				○	
		C-240				○	
	固定カード差し	◎	◎	◎		◎	◎
透明板							
窓開き	短側板窓開き						
	長側板窓開き						
	長側板上部窓開き						
印刷	上枠印刷	○	○	○	○	○	○
	側板印刷	○	○	○	○	○	○
その他	バーコード用プレート						
	穴取手						
	折畳み仕切り		○				
	側板透明品						
	導電品(D)	○	○	○	○	○	○

# パタコンオプション 仕様適合表

○…オプション装備 ◎…標準装備

機種名		S		
		S-40	S-70	
かぶせ蓋	LCNM-40			
	LCM-40			
	LCM-70			
	LCK-30			
落とし蓋	LNM-40			
	LNM-70			
	LM-40			
	LM-70			
	LN-107			
	LN-180			
	LS-70	○	○	
カード差し	短側面に 取り付ける場合	CH-01		○
		CH-02		○
		CH-03		○
		CH-04		
		C-180		○
		C-230		○
		C-240		○
	固定カード差し			
透明板	○	○		
窓開き	短側板窓開き			
	長側板窓開き			
	長側板上部窓開き			
印刷	上枠印刷	○	○	
	側板印刷	○	○	
その他	バーコード用プレート	◎	◎	
	穴取手			
	折畳み仕切り			
	側板透明品			
	導電品(D)	○	○	

# パタコンオプション 仕様適合表

○・・・オプション装備 ◎・・・標準装備

機種名		K	
		K-30	
かぶせ蓋	LCNM-40		
	LCM-40		
	LCM-70		
	LCK-30	○	
落とし蓋	LNМ-40		
	LNМ-70		
	LM-40		
	LM-70		
	LN-107		
	LN-180		
	LS-70		
カード差し	短側面に 取り付ける場合	CH-01	
		CH-02	
		CH-03	
		CH-04	
		C-180	
		C-230	
		C-240	
	固定カード差し 透明板		
窓開き	短側板窓開き		
	長側板窓開き		
	長側板上部窓開き		
印刷	上枠印刷	○	
	側板印刷	○	
その他	バーコード用プレート		
	穴取手		
	折畳み仕切り		
	側板透明品		
	導電品(D)	○	



# パタコンオプション 仕様適合表

○…オプション装備 ◎…標準装備

機種名		A	
		A-70	
かぶせ蓋	LCNM-40		
	LCM-40		
	LCM-70		
	LCK-30		
落とし蓋	LNM-40		
	LNM-70		
	LM-40		
	LM-70		
	LN-107		
	LN-180		
	LS-70	○	
カード差し	短側面に 取り付ける場合	CH-01	○
		CH-02	○
		CH-03	○
		CH-04	
		C-180	○
		C-230	○
		C-240	○
	固定カード差し		
透明板			
窓開き	短側板窓開き	○	
	長側板窓開き	○	
	長側板上部窓開き		
印刷	上枠印刷	○	
	側板印刷	○	
その他	バーコード用プレート		
	穴取手		
	折畳み仕切り		
	側板透明品		
	導電品(D)		