UNIMORI

製函部品・ファスニングパーツ・物流機器

総合カタログ

Vol.2.07







UNIMORI

プラダン コンテナ部品

C 式 NS コンテナ 特許取得済 リベット不要 フリーサイズ設定可 06
● ホコリの侵入をシャットアウト

折畳 NS コンテナ 特許取得済 折りたたみ リベット不要 フリーサイズ設定可 14
● 保管スペースを有効活用

一般 C 式コンテナ フリーサイズ設定可 20
● 従来のリベット固定タイプ

共通部品・副資材 26
● トッテ、スミパネル専用フレーム、各種フレーム、カード差し

ファスニング パーツ

パンロック® 特許取得済 32
● ラクラクワンプッシュ締結

ピンクリップ・コーナークリップ 意匠取得済 実用新案取得済 38
● 組仕切り留め具、シート・板の固定や繋ぎに

シートリベット 40
● プラダン・PP 発泡シートなどの締結に

プラダン対応ドリル 41
● プラダン・PP 発泡シート・プラスチックを美しく穴あけ

スクリューアンカー 42
● スクリューアンカーで緩衝材を強力締結

クッションストッパー 44
● 緩衝材組付け工数を大幅削減

カバーフック 45
● 防塵カバーをさっと差し込むだけ

フラップロック 46
● 簡単脱着

パタコン®

NM シリーズ 中重量収納 48
● 中重量部品収納に最適

N シリーズ（大容量） 大容量収納 50
● 大容量収納に最適

M シリーズ 軽荷重収納 51
● 10kg 程度までの軽荷重に最適

オプション 52
● かぶせ蓋、落し蓋、カード差しなど

運　搬

連結平台車 FP-80 54
● 1台で 80L コンテナを積載・移動

クニモリ製品サイト

～ このカタチが新しい ～

http://www.kunimorikagaku.com

動画サイト

プラダン折畳コンテナの強度比較

● FNS（旧スミボックス FNS）と
NS-AD（強化タイプ）の
圧縮強度比較。

FNS
（旧スミボックス FNS）

NS-AD
（強化タイプ）

パンロック® とは !!

● プラダンなどのさまざまな板材を
設備や機械を使用せず、
ワンプッシュで締結できる
ポリプロピレン樹脂製の締結部材。



プラダン対応ドリル

● 当て板なしでバリやカエリの少ない
穴をあけることができるプラダン対応ドリル。

マークについて

S シングル ● 厚み：プラダン 1 枚（5㎜）

W ダブル ● 厚み：プラダン 2 枚（10㎜）



プラダンコンテナ部品

C 式 NS コンテナ

● リベット不要
工具不要で組立簡単



NS 開閉式コンテナ（P12）

06

折畳 NS コンテナ

● リベット不要で折畳み可能
保管が省スペースに



FNS
（旧スミボックス FNS）

NS-AD
（強化タイプ）

14

一般 C 式コンテナ

● 従来のリベット固定タイプ

20

共通部品・副資材

● トッテ　● スミパネル専用フレーム
● 各種フレーム　● カード差し





26

プラダンコンテナ部品

C 式 NS コンテナ

リベットレス

- コーナーとフレームの固定にリベットが不要で作業性が UP します。
- 穴あけ時の切粉などが発生しません。

隙間のないスタッキング

- コーナーとフレームの段差がなく、隙間のないスタッキングで、ホコリの侵入を防止します。

確実なスタッキング

- シンプルながら高い耐久性。
- コーナーのリブで確実なスタッキングを実現します。

フリーサイズに対応

- 必要なサイズに加工したプラダンに差し込むだけ。



※ サイズにより強度確保のためのリベット併用を行うようご検討ください。

※ プラダン加工用データを無償で提供。（SW 仕様のみ）

分解図



NS SW コーナー L/R φ10（リブ有り）



色	管理品番		材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	L	62078	PP	–	400 セット	L/R セット出荷
	R	62077				
●導電（黒）	L	62080				
	R	62079				

NS SW コーナー L/R φ10（リブ有り·H13）



色	管理品番		材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	L	62098	PP	–	400 セット	L/R セット出荷
	R	62097				
●導電（黒）	L	62100				
	R	62099				

NS SS コーナー φ10（リブ有り）



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	62085	PP	–	400	–
●導電（黒）	62086				

NS WW コーナー φ10（リブ有り）



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	62089	PP	–	400	–
●導電（黒）	62090				

NS SW コーナー庇付 L/R φ10（リブ有り）



色	管理品番		材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	L	62109	PP	–	400 セット	L/R セット出荷
	R	62108				

NS SW コーナー L/R φ10（リブ無し）



色	管理品番		材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	L	62082	PP	–	400 セット	L/R セット出荷
	R	62081				
●導電（黒）	L	62084				
	R	62083				

NS SS コーナー φ10（リブ無し）



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	62087	PP	–	400	–
●導電（黒）	62088				

NS WW コーナー φ10（リブ無し）



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	62091	PP	–	400	–
●導電（黒）	62092				

プラダンコンテナ部品

NS SW コーナー L/R 角穴（リブ有り）

旧仕様 S シングル × W ダブル



色	管理品番		材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	L	62049	PP	旧仕様	400 セット	L/R セット出荷
	R	62048				
●導電（黒）	L	62052				
	R	62051				

NS SW コーナー L/R 角穴（リブ無し）

旧仕様 S シングル × W ダブル



色	管理品番		材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	L	62067	PP	旧仕様	400 セット	L/R セット出荷
	R	62066				
●導電（黒）	L	62069				
	R	62068				

NS SS コーナー角穴（リブ有り）

旧仕様 S シングル × S シングル



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	62056	PP	旧仕様	400	–
●導電（黒）	62057				

NS WW コーナー角穴（リブ有り）

旧仕様 W ダブル × W ダブル



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	62058	PP	旧仕様	400	–
●導電（黒）	62059				

NS SW コーナー L/R 角穴（リブ有り・H13）

旧仕様 S シングル × W ダブル



色	管理品番		材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	L	62094	PP	旧仕様	400 セット	L/R セット出荷
	R	62093				
●導電（黒）	L	62096				
	R	62095				

旧仕様

- 角穴は、コンテナを組立後にプラダン加工形状との嵌（は）めあい寸法から、コーナーとフレームの間に若干の隙間が見えることがあります。
  その嵌（は）めあい寸法の改善を行なった仕様がφ10です。
  より良い製品作りのために、NS コーナーφ10 の使用をお勧めします。

NS SS コーナー角穴（リブ無し）

旧仕様 S シングル × S シングル



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	62062	PP	旧仕様	400	–
●導電（黒）	62063				

NS WW コーナー角穴（リブ無し）

旧仕様 W ダブル × W ダブル



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	62064	PP	旧仕様	400	–
●導電（黒）	62065				

NS PP フレーム S

S シングル



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot
○白	61036	PP タルク	–	定尺 3m　50 本 サイズカット 150m 以上
●導電（黒）	61042			

NS PP フレーム W

W ダブル



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot
○白	61037	PP タルク	–	定尺 3m　50 本 サイズカット 150m 以上
●導電（黒）	61043			

NS シートエンド S φ10

S シングル



※ 詳細は P11 をご参照ください。

色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	66114	PP	–	400	–

NS シートエンド W φ10

W ダブル



※ 詳細は P11 をご参照ください。

色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	66115	PP	–	400	–

NS シートエンド S 角穴

旧仕様 S シングル



※ 詳細は P11 をご参照ください。

色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	66020	PP	旧仕様	400	–

NS シートエンド W 角穴

旧仕様 W ダブル



※ 詳細は P11 をご参照ください。

色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	66021	PP	旧仕様	400	–

プラダンコンテナ部品

NS PP 補強フレーム S

S シングル



※ 詳細は P11 をご参照ください。

色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot
○白	61038	PP タルク	–	定尺 3m　50 本 サイズカット 150m 以上

NS PP 補強フレーム W

W ダブル



※ 詳細は P11 をご参照ください。

色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot
○白	61039	PP タルク	–	定尺 3m　50 本 サイズカット 150m 以上

NS アルミ補強フレーム S

S シングル



※ 詳細は P11 をご参照ください。

色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
–	61072	アルミ	–	定尺 3m 50 本 サイズカット 150m 以上	穴あけ対応 無し

金属リベット AN10.5㎜



※ 詳細は P11 をご参照ください。

色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
–	66139	鉄	–	50	ニッケルメッキ NS アルミ補強 フレーム S 固定用

NS・FNS（折畳）プラダンコンテナ用フレームの仕様について

NS シートエンド

NS フレーム抜け止め

- NS フレーム S・W の抜け止め防止。
- 全長 300㎜毎に 1 ヶ（1 辺当り）の設置をお勧めします。

※ シートエンドは、プラダンシートへ予め加工した箇所に取付けます。※ブロックコンテナにも使用可。


全体外観（長手 1 辺は断面モデル）

NS シートエンド S 組付け状態


NS フレーム S 嵌合状態

NS 樹脂補強フレーム

長手強度：約 30% UP!!

- NS フレームに内蔵する樹脂製補強フレーム。サイズは S と W。
- 長手の強度 UP（NS シートエンド対比＋約 30%）と NS フレーム S・W の抜け止めも兼用可能。

※ NS フレームの抜け止めを兼用させるには、NS 樹脂補強フレームとプラダンを接着する必要があります。
写真では、ハンドの超音波溶着機（黄色丸部）を使用し、固定しています。

※ ブロックコンテナにも使用可。

全体外観（長手 1 辺は断面モデル）

NS 樹脂補強フレーム S 組付け状態

NS フレーム S 嵌合状態

NS アルミ補強フレーム

長手強度：約 300% UP!!



- NS フレームに内蔵するアルミ製補強フレーム。サイズは S のみ。
- 長手の強度 UP（NS シートエンド対比＋約 300%）と NS フレーム S の抜け止めも兼用可能。

※ NS フレーム S の抜け止めを兼用させるには、NS アルミ補強フレームとプラダンを留める必要があります。
NS アルミ補強フレームを留める専用の金属リベット（青色丸部）も取り扱っています。（リベット用穴加工は、別途必要）

※ ブロックコンテナにも使用可。

全体外観（長手 1 辺は断面モデル）



NS アルミ補強フレーム S 組付け状態

NS フレーム S 嵌合状態

※ 強度 UP 率は、コンテナサイズにより差が発生します。

NS アルミ補強フレーム S 取付方法

対応部品：NS PP フレーム S・ブロックコンテナ用横フレーム

01 下穴を空ける

①【NS アルミ補強フレーム S の穴加工】
中央のフレーム溝を目安に、
φ4 のドリルで穴を加工します。

②【シートの穴加工】
フレームをシートに装着し、
キリ等で穴加工します。
（写真は、プラダンに装着した状態）

02 金属リベットを嵌（は）める

③ 加工穴に金属リベットを嵌（は）めます。



金属リベット AN10.5㎜
※オス・メス有り

03 金属リベットを取付ける

④ 樹脂ハンマーで叩いて留めます。

※ リベット両面の頭を平らにすため、
硬い板を使って受ける様にしてください。

⑤ 金属リベットの頭が面より飛び出ないようになります。

※ 金属リベットは、あくまでも抜け止めです。
ハンマーで叩いてもガタつきはあります。

04 樹脂フレーム組立状態

⑥ 矢印の先にリベットがあります。
樹脂ハンマー等で叩かない場合、NS フレーム S が浮き上がり、外れる等の要因になりますので、ご注意ください。

※ すでにお使いの金属リベットでも作成可能な場合があります。ご不明な点等は、お問い合わせください。

プラダンコンテナ部品

NS 開閉式コンテナ

段積みの中間コンテナからサッと取出し !!

- コンテナを段積みしたまま中間コンテナから内容物をサッと取り出せます。
- リベットレス
- 隙間のないスタッキング
- フリーサイズに対応
- リサイクルに適したオール PP 製

リブ有り



リブ無し



ロック解除でラクラク開閉 !!

展開すれば省スペース収納



NS 開閉式コーナー（リブ有り）



色	管理品番		材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	L	62123	PP	–	100 セット	L/R セット出荷
	R	62122				

NS 開閉式コーナー（リブ無し）



色	管理品番		材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	L	62125	PP	–	100 セット	L/R セット出荷
	R	62124				

プラダンコンテナ部品
NS コンテナ
折畳 NS コンテナ
一般 コンテナ
共通部品 副資材

折畳 NS コンテナ

FNS（旧スミボックス FNS）



NS-AD（強化タイプ）

圧縮強度 UP!!

便利な折りたたみ式

- コンパクトで組立は簡単。
- 保管時のスペースを最小限に抑えます。

FNS（旧スミボックス FNS）



NS-AD（強化タイプ）



リベットレス

- コーナーとフレームの固定にリベットが不要で作業性が UP します。
- 穴あけ時の切粉などが発生しません。

隙間のないスタッキング

- コーナーとフレームの段差がなく、隙間のないスタッキングで、ホコリの侵入を防止します。

確実なスタッキング

- シンプルながら高い耐久性。
- コーナーのリブで確実なスタッキングを実現します。

フリーサイズに対応

- サイズにより対応できない場合もあります。詳しくはお問い合わせください。



※ プラダン加工用データを無償で提供。

《 動 画 》
プラダン折畳コンテナの強度比較

分解図（NS-AD）



NS SW コーナー L/R φ10（リブ有り）

S シングル × W ダブル



色	管理品番		材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	L	62078	PP	NS コンテナ共通	400 セット	L/R セット出荷
	R	62077				
●導電（黒）	L	62080				
	R	62079				

NS SW コーナー庇付 L/R φ10（リブ有り）

S シングル × W ダブル



色	管理品番		材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	L	62109	PP	NS コンテナ共通	400 セット	L/R セット出荷
	R	62108				

NS SW コーナー L/R φ10（リブ有り・H13）

S シングル × W ダブル



色	管理品番		材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	L	62098	PP	NS コンテナ共通	400 セット	L/R セット出荷
	R	62097				
●導電（黒）	L	62100				
	R	62099				

NS SW コーナー L/R φ10（リブ無し）

S シングル × W ダブル



色	管理品番		材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	L	62082	PP	NS コンテナ共通	400 セット	L/R セット出荷
	R	62081				
●導電（黒）	L	62084				
	R	62083				

NS SW コーナー L/R 角穴（リブ有り）

旧仕様 S シングル × W ダブル



色	管理品番		材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	L	62049	PP	旧仕様 NS コンテナ共通	400 セット	L/R セット出荷
	R	62048				
●導電（黒）	L	62052				
	R	62051				

NS SW コーナー L/R 角穴（リブ有り・H13）

旧仕様 S シングル × W ダブル



色	管理品番		材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	L	62094	PP	旧仕様 NS コンテナ共通	400 セット	L/R セット出荷
	R	62093				
●導電（黒）	L	62096				
	R	62095				

NS SW コーナー L/R 角穴（リブ無し）

旧仕様 S シングル × W ダブル



色	管理品番		材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	L	62067	PP	旧仕様 NS コンテナ共通	400 セット	L/R セット出荷
	R	62066				
●導電（黒）	L	62069				
	R	62068				

旧仕様

- 角穴は、コンテナを組立後にプラダン加工形状との嵌（はめ）あい寸法から、コーナーとフレームの間に若干の隙間が見えることがあります。
  その嵌（はめ）あい寸法の改善を行なった仕様がφ10 です。
  より良い製品作りのために、NS コーナーφ10 の使用をお勧めします。

プラダンコンテナ部品

NS PP フレーム S

S シングル



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot
○白	61036	PP タルク	NS コンテナ共通	定尺 3m　50 本 サイズカット 150m 以上
●導電（黒）	61042			

NS PP フレーム W

W ダブル



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot
○白	61037	PP タルク	NS コンテナ共通	定尺 3m　50 本 サイズカット 150m 以上
●導電（黒）	61043			

NS シートエンド S φ10

S シングル



※ 詳細は P11 をご参照ください。

色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	66114	PP	NS コンテナ共通	400	–

NS シートエンド W φ10

W ダブル



※ 詳細は P11 をご参照ください。

色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	66115	PP	NS コンテナ共通	400	–

NS シートエンド S 角穴

旧仕様　S シングル



※ 詳細は P11 をご参照ください。

色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	66020	PP	旧仕様 NS コンテナ共通	400	–

NS シートエンド W 角穴

旧仕様　W ダブル



※ 詳細は P11 をご参照ください。

色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	66021	PP	旧仕様 NS コンテナ共通	400	–

NS PP 補強フレーム S

S シングル



※ 詳細は P11 をご参照ください。

色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot
○白	61038	PP タルク	NS コンテナ共通	定尺 3m　50 本 サイズカット 150m 以上

NS PP 補強フレーム W

W ダブル



※ 詳細は P11 をご参照ください。

色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot
○白	61039	PP タルク	NS コンテナ共通	定尺 3m　50 本 サイズカット 150m 以上

NS アルミ補強フレーム S

S シングル



※ 詳細は P11 をご参照ください。

色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
–	61072	アルミ	NS コンテナ共通	定尺 3m 50 本 サイズカット 150m 以上	穴あけ対応 無し

金属リベット AN10.5㎜



※ 詳細は P11 をご参照ください。

色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
–	66139	鉄	NS コンテナ共通	50	ニッケルメッキ NS アルミ補強 フレーム S 固定用

サイドロック



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	65037	PP	NS-AD/FNS 共通 使用数 4	400	–
導電（黒）	65039				

サイドキャップ



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	65040	PP	NS-AD/FNS 共通 NS-AD：8 FNS：4	400	–
導電（黒）	65042				

ベースセンター



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	65028	PP	NS-AD/FNS 共通 使用数 2	200	–
●導電（黒）	65030				

プラダンコンテナ部品
NS コンテナ
折畳 NS コンテナ
一般 コンテナ
共通部品 副資材

プラダンコンテナ部品

センターロック



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	65031	PP	NS-AD/FNS 共通 使用数 2	200	–
●導電(黒)	65033				

センターキャップ



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	65034	PP	NS-AD/FNS 共通 使用数 2	200	–
●導電(黒)	65036				

ベースサイド R



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	65022	PP	NS-AD/FNS 共通 使用数 2	200	–
●導電(黒)	65026				

ベースサイド L



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	65023	PP	NS-AD/FNS 共通 使用数 2	200	–
●導電(黒)	65027				

AD コーナーガード



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	65045	PP	NS-AD 専用 使用数 4	400	–
●導電(黒)	65046				

AD ガードプレート



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	65047	PP	NS-AD 専用 使用数 4	400	–
●導電(黒)	65048				

FNS トッテ



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	65043	PP	FNS 専用 使用数 2	400	–
●導電(黒)	65044				

AD トッテ



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	65049	PP	NS-AD 専用 使用数 2	400	–
●導電(黒)	65050				

memo

プラダンコンテナ部品
NS コンテナ
折畳 NS コンテナ
一般 コンテナ
共通部品 副資材

プラダンコンテナ部品

一般 C 式コンテナ

段積み可能

- コーナーとフレームで段積み可能。

リベット固定

- フレームにコーナーを嵌め込みリベット（金属又は樹脂）等で固定する従来からのコンテナ。
  （当社オリジナルとの差別化のため、当社では一般C式コンテナとしております。）

SW コーナー L/R（リブ有り・穴無し）

S シングル × W ダブル



色	管理品番		材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	L	62005	PP	–	500 セット	L/R セット出荷
	R	62004				
●導電（黒）	L	62007				
	R	62006				

SW コーナー L/R（リブ有り・穴有り）

S シングル × W ダブル



色	管理品番		材質	基本出荷 Lot	入数	備考
○白	L	62001	PP	穴は外側のみ	500 セット	L/R セット出荷
	R	62000				
●導電（黒）	L	62003				
	R	62002				

SW コーナー L/R（リブ有り・貫通穴）

S シングル × W ダブル



色	管理品番		材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	L	62113	PP	–	500 セット	L/R セット出荷
	R	62112				
●導電（黒）	L	62115				
	R	62114				

SW コーナー L/R（リブ有り・穴無し・S-13）

S シングル × W ダブル



新製品

色	管理品番		材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	L	62139	PP	–	500 セット	L/R セット出荷
	R	62138				
●導電（黒）	L	62141				
	R	62140				

SW コーナー L/R（リブ有り・S-15）

S シングル × W ダブル



色	管理品番		材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	L	62009	PP	–	500 セット	L/R セット出荷
	R	62008				
●導電（黒）	L	62011				
	R	62010				

SW コーナー L/R（リブ無し・穴有り）

S シングル × W ダブル



色	管理品番		材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	L	62021	PP	穴は外側のみ	500 セット	L/R セット出荷
	R	62020				
●導電（黒）	L	62023				
	R	62022				

リブ強化 SW コーナー L/R（貫通穴）

S シングル × W ダブル



※ 本製品を固定する際は、リベット（金属又は樹脂）をご使用ください。

新製品

色	管理品番		材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	L	62117	PP	–	400 セット	L/R セット出荷
	R	62116				
●黒	L	62119				
	R	62118				

リブ強化タイプ

- 大型・長尺のコンテナに最適。
- リブ強化で耐久性アップ。
- アルミ製に比べ、重さ約 50% ダウン、コスト約 80% ダウン。（当社比）



SS コーナー（リブ有り・穴有り）

S シングル × S シングル



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	62018	PP	穴は外側のみ	500	–
●導電（黒）	62019				

SS コーナー（リブ無し・穴有り）

S シングル × S シングル



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	62050	PP	穴は外側のみ	500	–
●導電（黒）	62054				

SS 可動コーナー大

S シングル × S シングル



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	62032	PP	組立品	400	–

WW コーナー（リブ有り・穴有り）

W ダブル × W ダブル



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	62016	PP	穴は外側のみ	500	–
●導電（黒）	62017				

WW コーナー（リブ無し・穴有り）

W ダブル × W ダブル



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	62053	PP	穴は外側のみ	500	–
●導電（黒）	62055				

プラダンコンテナ部品

リブ強化 WW コーナー L/R（貫通穴）

W ダブル × W ダブル



※ 本製品を固定する際は、
リベット（金属又は樹脂）をご使用ください。

新製品

色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	62120	PP	–	400	–
●黒	62121				

リブ強化タイプ

- 大型・長尺のコンテナに最適。
- リブ強化で耐久性アップ。
- アルミ製に比べ、重さ約 50% ダウン、コスト約 80% ダウン。（当社比）



コーナーピン S 凹

S シングル



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	63058	PP	–	1000	–
●導電（黒）	63060				

コーナーピン W 凹

W ダブル



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	63059	PP	–	1000	–
●導電（黒）	63061				

SW 兼用 コーナー打込みピン 凸

S シングル W ダブル



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	63062	PP	–	2000	–
●導電（黒）	63063				

SW アルミコーナー L/R（4ヶ穴有り）

S シングル × W ダブル



色	管理品番		材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
–	L	66109	アルミ	–	200 セット	–
	R	66108				

WW アルミコーナー（4ヶ穴有り）

W ダブル × W ダブル



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
–	66009	アルミ	–	200	–

PP フレーム S

S シングル



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot
○白	61000	PP タルク	–	定尺 3m　50 本 サイズカット 150m 以上
●黒	61034			
●導電（黒）	61004			

PP フレーム W

W ダブル



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot
○白	61002	PP タルク	–	定尺 3m　50 本 サイズカット 150m 以上
●黒	61035			
●導電（黒）	61006			

中空強化フレーム W

W ダブル



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot
○白	61076	PP タルク	–	定尺 3m　50 本 サイズカット 150m 以上

プラダンコンテナ部品

アルミフレーム S

S シングル



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
–	66000	アルミ	サイズカット対応	最大長 4m	穴あけ対応無し

アルミフレーム W

W ダブル



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
–	66001	アルミ	サイズカット対応	最大長 4m	穴あけ対応無し

memo

プラダンコンテナ部品
NS コンテナ
折畳 NS コンテナ
一般 コンテナ
共通部品 副資材

プラダンコンテナ部品

トッテ

トッテ（貫通穴）

袋トッテ

トッテ S



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	63000	PP	貫通穴	500	–
●導電（黒）	63002				

トッテ W



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	63001	PP	貫通穴	500	–
●導電（黒）	63003				

簡単トッテ S



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	63004	PP	貫通穴	500	–
●導電（黒）	63006				

簡単トッテ W



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	63005	PP	貫通穴	500	–
●導電（黒）	63007				

幅広簡単トッテ W



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	63020	PP	貫通穴	400	作業手袋対応

袋トッテ S



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	63008	PP	–	500	–
●導電（黒）	63010				

袋トッテ W



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○白	63009	PP	–	500	–
●導電（黒）	63011				

memo

プラダンコンテナ部品

スミパネル専用フレーム



PP フレーム 9㎜



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot
○白	61012	PP タルク	–	定尺 3m 50 本 サイズカット 150m 以上

PP フレーム 12㎜



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot
○白	61013	PP タルク	–	定尺 3m 50 本 サイズカット 150m 以上

PP フレーム 15㎜



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot
○白	61014	PP タルク	–	定尺 3m 50 本 サイズカット 150m 以上

PP フレーム 30㎜



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot
○白	61015	PP タルク	–	定尺 3m 50 本 サイズカット 150m 以上

各種フレーム



L フレーム 30



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot
○白	61074	PP タルク	–	定尺 3m 50 本 サイズカット 150m 以上

L フレーム 50



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot
○白	61075	PP タルク	–	定尺 3m 50 本 サイズカット 150m 以上

ヒンジ付フレーム 30





色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot
○白	61073	PP タルク エラストマー	2 色成形	定尺 2m 75 本

プラダンコンテナ部品

カード差し



CH-01



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○ 透明	64010	PP	両面テープ貼付	500	(07003)

CH-02

受注生産





色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○ 透明	64011	PP	両面テープ貼付	500	受注生産 (07004)

CH-03

受注生産



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○ 透明	64012	PP	両面テープ貼付	500	受注生産 (07005)

CH-04

受注生産



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○ 透明	64013	PP	両面テープ貼付	500	受注生産 (07006)

CH-05

受注生産



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○ 透明	64014	PP	両面テープ貼付	500	受注生産 (07007)

CH-06

受注生産



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○ 透明	64015	PP	両面テープ貼付	500	受注生産 (07086)

SW 兼用 S型カード差し

S シングル　W ダブル





色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○ 乳白	64021	PP	取付金属リベット	500	–
○ 透明	64023				

ファスニングパーツ

パンロック ®

● ラクラクワンプッシュ締結

32

ピンクリップ・コーナークリップ

● 組仕切り留め具、シート・板の固定や繋ぎに

38

シートリベット

● プラダン・PP 発泡シートの締結に

40

プラダン対応ドリル

● プラダン・PP 発泡シート・プラスチックを美しく穴あけ

41

スクリューアンカー

● スクリューアンカーで緩衝材を強力締結

42

クッションストッパー

● 緩衝材組付け工数を大幅削減



44

カバーフック

● 防塵カバーをさっと差し込むだけ



45

フラップロック

● 簡単脱着



46

ファスニングパーツ

パンロック®

手作業でラクラクワンプッシュ締結

- ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能。
- 両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。



材質を選ばず締結が可能

- プラダン・木材・金属・段ボール板など材質を選ばずラクラク締結。
- 複数の板材を、設備や機械を使用せず締結することが可能です。

《動画》パンロック® とは !!

使用方法

1.
   - 締結する板の穴位置を合わせる。
   ※ 下穴加工はプラダン対応ドリルがオススメです。(P39)
2.
   - 穴にパンロックを挿入する。
   ※ ご購入時の商品状態は仮組立状態となっております。
3.

   - 指でパンロックの天面部を押す。(ワンプッシュ)
   
4.
   - 締結完了。
   ※ 写真の商品はφ15×10を使用しております。

使用例

※ カタログの引抜強度は参考値です。保証値ではありません。
※ 相手材の寸法のばらつきや材質等により不具合が生じる場合があります。現物でご確認の上ご使用ください。
※ ハンマー等を用いた締結は、衝撃により製品を破損させる恐れがありますのでお控えください。
※ 所定の強度を維持することが出来ませんので、再使用はご遠慮ください。

パンロック φ6×4

φ6



色	管理品番	材質	直径 (φmm)	高さ (mm)	推奨相手寸法 穴径 (φmm)	推奨相手寸法 厚み (mm)	引抜強度 (kgf)	基本出荷 Lot	備考
○白	63180	PP	6	4	6 ± 0.2	4	6 以上	6000	小箱1000ヶ×6箱 小箱出荷対応
●黒	63183								
●青	63186								

パンロック φ10×4

φ10



色	管理品番	材質	直径 (φmm)	高さ (mm)	推奨相手寸法 穴径 (φmm)	推奨相手寸法 厚み (mm)	引抜強度 (kgf)	基本出荷 Lot	備考
○白	63166	PP	10	4	10 ± 0.2	4	15 以上	3000	小箱 500ヶ× 6箱 小箱出荷対応
●黒	63169								
●青	63172								

パンロック φ10×6

φ10



色	管理品番	材質	直径 (φmm)	高さ (mm)	推奨相手寸法 穴径 (φmm)	推奨相手寸法 厚み (mm)	引抜強度 (kgf)	基本出荷 Lot	備考
○白	63088	PP	10	6	10 ± 0.2	6	15 以上	3000	小箱 500ヶ× 6箱 小箱出荷対応
●黒	63091								
●青	63132								

パンロック φ10×8

φ10



色	管理品番	材質	直径 (φmm)	高さ (mm)	推奨相手寸法 穴径 (φmm)	推奨相手寸法 厚み (mm)	引抜強度 (kgf)	基本出荷 Lot	備考
○白	63100	PP	10	8	10 ± 0.2	8	15 以上	3000	小箱 500ヶ× 6箱 小箱出荷対応
●黒	63103								
●青	63138								

パンロック φ10×10

φ10



色	管理品番	材質	直径 (φmm)	高さ (mm)	推奨相手寸法 穴径 (φmm)	推奨相手寸法 厚み (mm)	引抜強度 (kgf)	基本出荷 Lot	備考
○白	63079	PP	10	10	10 ± 0.2	10	15 以上	3000	小箱 500ヶ× 6箱 小箱出荷対応
●黒	63085								
●青	63144								

パンロック φ10×15

φ10



色	管理品番	材質	直径 (φmm)	高さ (mm)	推奨相手寸法 穴径 (φmm)	推奨相手寸法 厚み (mm)	引抜強度 (kgf)	基本出荷 Lot	備考
○白	63112	PP	10	15	10 ± 0.2	15	15 以上	3000	小箱 500ヶ×6 箱 小箱出荷対応
●黒	63115								
●青	63150								

パンロックワッシャーφ10

φ10



色	管理品番	材質	内径 (φmm)	外径 (φmm)	厚み (mm)	基本出荷 Lot	備考
○白	63158	PP	10.2 ± 0.2	17	1	1000	パンロックφ10用 袋 100ヶ×10袋 袋単位出荷対応
●黒	63159						
●青	63160						

ファスニングパーツ

パンロック φ15×6

φ15



色	管理品番	材質	直径（φmm）	高さ（mm）	推奨相手寸法 穴径（φmm）	推奨相手寸法 厚み（mm）	引抜強度（kgf）	基本出荷Lot	備考
○白	63094	PP	15	6	15 ± 0.2	6	20 以上	1500	小箱 250ヶ×6 箱 小箱出荷対応
●黒	63097								
●青	63135								

パンロック φ15×8

φ15



色	管理品番	材質	直径（φmm）	高さ（mm）	推奨相手寸法 穴径（φmm）	推奨相手寸法 厚み（mm）	引抜強度（kgf）	基本出荷Lot	備考
○白	63106	PP	15	8	15 ± 0.2	8	20 以上	1500	小箱 250ヶ×6 箱 小箱出荷対応
●黒	63109								
●青	63141								

パンロック φ15×10

φ15



色	管理品番	材質	直径（φmm）	高さ（mm）	推奨相手寸法 穴径（φmm）	推奨相手寸法 厚み（mm）	引抜強度（kgf）	基本出荷Lot	備考
○白	63076	PP	15	10	15 ± 0.2	10	20 以上	1500	小箱 250ヶ×6 箱 小箱出荷対応
●黒	63082								
●青	63147								

パンロック φ15×15

φ15



色	管理品番	材質	直径（φmm）	高さ（mm）	推奨相手寸法 穴径（φmm）	推奨相手寸法 厚み（mm）	引抜強度（kgf）	基本出荷Lot	備考
○白	63118	PP	15	15	15 ± 0.2	15	20 以上	1500	小箱 250ヶ×6 箱 小箱出荷対応
●黒	63121								
●青	63153								

パンロックワッシャーφ15

φ15



色	管理品番	材質	内径（φmm）	外径（φmm）	厚み（mm）	基本出荷Lot	備考
○白	63161	PP	15.2 ± 0.2	23	1	1000	パンロックφ15 用 袋 100ヶ×10袋 袋単位出荷対応
●黒	63162						
●青	63163						

memo

パンロック® RE



輸出梱包（２層強化段ボール）プラダンなどの板材を強力・簡単に締結！

簡単に取り外しが可能！

繰り返し使用可能！

らくらくワンプッシュ締結



● 裏側はフラットになるので製品に傷がつきにくい

パンロック RE

● パンロック RE は、リユース可能な製品として開発した国盛化学ブランド製品です。
主に輸出梱包などで使用される２層強化段ボールの留め具や厚みのあるプラダンなどの板材の留め具として開発しました。

● オス・メス一体構造になっていますので、一方向から差し込み、ワンプッシュで簡単に締結できます。
もちろん、取り外しも簡単で、取り外したパンロック RE は、オス・メスがバラバラにならずに、保管が可能です。

● 素材は、ポリプロピレンを使用していますので、再生プラスチックとしてリサイクルが可能で、環境にも配慮した製品です。

パンロック RE（白）



φ35

新製品

色	管理品番	材質	直径（㎜）	高さ（㎜）	推奨相手寸法 穴径（φ㎜）	推奨相手寸法 合計厚み（㎜）	引抜強度（kg/f）	基本出荷 Lot
○白	63203	PP	35	20	30～37	20	65 以上	100

パンロック RE（黒）



φ35

新製品

色	管理品番	材質	直径（㎜）	高さ（㎜）	推奨相手寸法 穴径（φ㎜）	推奨相手寸法 合計厚み（㎜）	引抜強度（kg/f）	基本出荷 Lot
●黒	63206	PP	35	20	30～37	20	65 以上	100

※ 表中の引抜強度は、常温・常湿での参考値です。保証値ではありません。
※ 相手材の材質やバラつき、作業環境により強度の差が発生します。必ず、現物で確認上、ご使用ください。
※ 繰り返し使用されますと引抜強度は低下することがございます。ご使用状況により新品への取り換えをお願いいたします。

使用方法

装着する場合

● 板材の穴位置を合わせ、穴にパンロック RE を挿入する。

● 指でパンロック RE の天面部を押す。



● 爪が開き締結完了。

外す場合

● 天面の爪部を指で内側へ押す。

● 板材を手で押さえて、引き抜く。

再使用する場合

● 開いている爪を手で戻して揃え、上部のツバを時計回りに 16 度回すと、揃えた爪が保持されます。

● 板材に挿入したら、矢印の部品を反時計回りに回し

● 指でパンロック RE の天面部を押す。

ピンクリップ・コーナークリップ

収納スペースを有効活用

● 無駄な隙間を有効活用。
容積の最適化で、収納効率アップに貢献。



使用例

組仕切りの接続



異なるサイズに分割



仕切りを斜めに固定



プラダンコンテナに直接仕切りを固定





折り畳み仕様



ヒンジ部内側
[折畳 / 鋭角]

ヒンジ部外側
[折畳 / 鈍角]



ピンクリップ



色	管理品番	材質	推奨板材寸法 穴径(㎜)	推奨板材寸法 厚み(㎜)	基本出荷 Lot	備考
○白	63124	PP	10 ± 0.5	3 ～ 4	2400	小箱 400ヶ × 6箱 小箱出荷対応
● 黒	63157					
● 青	63126					
● 導電(黒)	63125					

シート加工図





	シート 1	シート 2
適用シート厚み (t)	3 ～ 4㎜	3 ～ 4㎜
下穴径	φ10 ± 0.5㎜	φ10 ± 0.5㎜
A 寸法	-	18 - t

コーナークリップ



色	管理品番	材質	推奨板材寸法 穴径(㎜)	推奨板材寸法 厚み(㎜)	基本出荷 Lot	備考
○白	63127	PP	10 ± 0.5	3 ～ 4	600	小箱 100ヶ × 6箱 小箱出荷対応
● 黒	63156					
● 青	63129					
● 導電(黒)	63128					

シート加工図

ヒンジ部外側
[折畳 / 鈍角]

ヒンジ部内側
[折畳 / 鋭角]





ヒンジ部外側



ヒンジ部内側

シート連結 端面突合せ

	シート 1	シート 2
適用シート厚み (t)	3 ～ 4㎜	3 ～ 4㎜
下穴径	φ10 ± 0.5㎜	φ10 ± 0.5㎜
A 寸法	15	15
B 寸法	17.4	17.4
C 寸法	25	25
D 寸法	19	19

ファスニングパーツ

シートリベット

仮止め機能付きで作業性 UP

- スリーブに仮止め機能を付け、組立作業時の落下を防止。
  スリーブ挿入後、逆さにしても落ちません。

シートリベット スリーブ



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○乳白	67005	PP	–	2000 セット	袋 500ヶ× 4袋 袋出荷対応 ロックピンとセット出荷

シートリベット ロックピン



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○乳白	67006	PP	–	2000 セット	袋 500ヶ× 4袋 袋出荷対応 スリーブとセット出荷

シートリベット スリーブ（貫通穴） 10㎜

プラダン締結
9~10㎜



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○乳白	63187	PP	–	2000 セット	袋 500ヶ× 4 袋 袋出荷対応 ロックピン（貫通穴）と セット出荷

シートリベット スリーブ（貫通穴） 11㎜

プラダン締結
10~11㎜



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○乳白	63188	PP	–	2000 セット	袋 500ヶ× 4 袋 袋出荷対応 ロックピン（貫通穴）と セット出荷

シートリベット ロックピン（貫通穴）

スリーブ（貫通穴）
10㎜・11㎜ 共通



色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
○乳白	63189	PP	–	2000 セット	袋 500ヶ× 4 袋 袋出荷対応 スリーブ（貫通穴）10㎜ or 11㎜とセット出荷

プラダン対応ドリル

美しい穴あけ

- プラダン・PP 発泡シート・プラスチック用。
- バリ、カエリが少なく美しい穴あけが行えます。

弊社商品の下穴加工に最適

パンロック®

ピンクリップ

コーナークリップ

シートリベット

※ 商品パッケージに記載の注意事項をよくご確認の上、安全に十分配慮してご使用ください。

当て板がなくても美しい穴加工



《動 画》
プラダン対応ドリル

プラダン対応ドリル φ10

刃径
φ10㎜
プラダン
PP 発泡シート
プラスチック



管理品番	刃径（㎜）	溝長（㎜）	全長（㎜）	シャンク径（㎜）
63154	10	40	80	6.35

適応材	適合機種	基本出荷 Lot	備考
プラダン PP 発泡シート プラスチック	電気ドリル ボール盤	1 本～	個包装

プラダン対応ドリル φ15

刃径
φ15㎜
プラダン
PP 発泡シート
プラスチック

管理品番	刃径（㎜）	溝長（㎜）	全長（㎜）	シャンク径（㎜）
63155	15	70	116	6.35

適応材	適合機種	基本出荷 Lot	備考
プラダン PP 発泡シート プラスチック	電気ドリル ボール盤	1 本～	個包装

ファスニングパーツ

スクリューアンカー



スクリューアンカーで緩衝材を強力締結 !!

- 両面テープ・接着剤の強度不足・経年劣化による緩衝材の脱落を解決 !!

電動ドリルドライバーでラクラク作業 !!





サンペルカ L1400・引抜き強度比較



ミラプランク 25 倍・引抜き強度比較



※強度比較データは参考値であり保証値ではありません。材質により引抜き強度に差が発生します。

※ 相手材の材質やバラツキ、作業環境により強度に差が発生します。
必ず現物で確認の上、ご使用ください。

※ 商品の機能上、鋭利な形状があります。取扱には十分注意をしてください。

※ 商品の破損及び強度低下につながる恐れがありますので、再使用はお控えください。

※ スクリューアンカーを締め込む際は、インパクトドライバーを使用しないでください。
スクリューアンカー及び板材・緩衝材が破損する場合があります。

※ 電動ドリルドライバーは、締付トルクの微調整が容易な Panasonic EZ7420 を推奨いたします。

スクリューアンカーショート P-N

全長 19㎜　材質 PP



新製品

色	管理品番	全長(㎜)	材質	推奨	基本出荷 Lot	備考
○乳白	63207	19	PP	低～中目付用 (例：プラダン 1000g/㎡)	1500	大箱1500ヶ 小箱 250 ヶ×6箱 小箱出荷対応

スクリューアンカーショート N-BK

全長 19㎜　材質 NY66



新製品

色	管理品番	全長(㎜)	材質	推奨	基本出荷 Lot	備考
●黒	63208	19	NY66	中～高目付用 (例：プラダン 1700g/㎡)	1500	大箱1500ヶ 小箱 250 ヶ×6箱 小箱出荷対応

スクリューアンカーミニ P-N



全長 22㎜　材質 PP



色	管理品番	全長(㎜)	材質	推奨	基本出荷 Lot	備考
○乳白	63196	22	PP	低～中目付用 (例：プラダン 1000g/㎡)	1500	大箱1500ヶ 小箱 250 ヶ×6箱 小箱出荷対応

スクリューアンカーミニ N-BK



全長 22㎜　材質 NY66



色	管理品番	全長(㎜)	材質	推奨	基本出荷 Lot	備考
●黒	63197	22	NY66	中～高目付用 (例：プラダン 1700g/㎡)	1500	大箱1500ヶ 小箱 250 ヶ×6箱 小箱出荷対応

スクリューアンカー P-N



全長 29㎜　材質 PP



色	管理品番	全長(㎜)	材質	推奨	基本出荷 Lot	備考
○乳白	63194	29	PP	低～中目付用 (例：プラダン 1000g/㎡)	1500	大箱1500ヶ 小箱 250 ヶ×6箱 小箱出荷対応

スクリューアンカー N-BK



全長 29㎜　材質 NY66



色	管理品番	全長(㎜)	材質	推奨	基本出荷 Lot	備考
●黒	63195	29	NY66	中～高目付用 (例：プラダン 1700g/㎡)	1500	大箱1500ヶ 小箱 250 ヶ×6箱 小箱出荷対応

段ボールからプラダン高目付品まで幅広く使えます



メルト注入で更に強度 UP

- 組付け後 ホットメルトを注入可能

※ 写真は「3M ホットメルトアプリケータ TCQ」＋「9725 ロングノズル（1.8㎜× 24㎜）」

ファスニングパーツ

クッションストッパー





両面テープ・接着剤
結束バンドが不要

物流容器の緩衝材組付け工数を大幅削減



固定用穴を加工したシートを準備 → クッションストッパを差し込む → 緩衝材をクッションストッパに嵌める → 完成

様々な緩衝材に対応



劣化時に交換可能

粘着物が製品につかない
塵がつかず容器が汚れない





容器の兼用と容器再利用UP



廃棄時の解体もラクラク



クッションストッパー 30





色	管理品番	材質	基本出荷 Lot	備考
○乳白	66142	PP	600	大箱400ヶ 小箱 50ヶ×8箱 小箱出荷対応

本体サイズ			推奨緩衝材	取付シートサイズ			EVA9 倍品 引抜強度 (kgf)
幅 (㎜)	長さ (㎜)	高さ (㎜)	厚み (㎜)	厚み (㎜)	下穴幅 (㎜)	下穴長さ (㎜)	
29.2	60	25	29～31	3～5	34.4	59.8	7.5 以上

クッションストッパー 40





色	管理品番	材質	基本出荷 Lot	備考
○乳白	66143	PP	600	大箱400ヶ 小箱 50ヶ×8箱 小箱出荷対応

本体サイズ			推奨緩衝材	取付シートサイズ			EVA9 倍品 引抜強度 (kgf)
幅 (㎜)	長さ (㎜)	高さ (㎜)	厚み (㎜)	厚み (㎜)	下穴幅 (㎜)	下穴長さ (㎜)	
39.5	60	25	39～41	3～5	45.4	59.8	10 以上

底パットサイズ

クッション ストッパー 30



クッション ストッパー 40



緩衝材断面サイズ（クッションストッパー 30・40 共通）

低・中発泡品（参考：サンペルカ L1400）



高発泡品（参考：ライトロンボード G25）



※ 緩衝材の厚みのバラつきや材質・硬度、製品の収納方法により引抜・嵌合力に差が発生する可能性があります。現物でご確認の上使用してください。

※ 引抜強度は、使用条件（緩衝材の材質、気温、屋外使用等）により変わりますので保証値ではありません。

カバーフック



防塵カバーを
さっと差し込むだけ !!

様々なコンテナに対応

● 一般 C 式コンテナ



● 国盛オリジナル C 式 NS コンテナ

● 長尺も対応

組付方法



カバーフック





色	管理品番	材質	本体サイズ				コンテナ嵌込口サイズ			基本出荷 Lot	備考
			厚み (㎜)	差込口 外寸 (㎜)	差込口 内寸 (㎜)	差込口 高さ (㎜)	厚み (㎜)	長さ (㎜)	高さ (㎜)		
○乳白	66144	PP	20.7	13.8	7～8.5	44	5	88	64	600	大箱400ヶ 小箱 50ヶ×8箱 小箱出荷対応

コンテナ嵌込口サイズ



※ 弊社総合カタログに掲載している各種フレーム S サイズに対応していますが、事前に形状を良くご確認の上ご使用下さい。

物流コンテナのカバー取付工数を大幅削減



ファスニングパーツ

フラップロック

面ファスナー仕様で、こんな事でお困りでは？

簡単脱着

● 面ファスナーに代わる部材として利用できます。

取付穴加工寸法



フラップロック（オス）



高さ方向位置関係



フラップロック（メス）

※ 相手材の寸法のばらつきや材質等により不具合が発生する場合があります。
現物で確認の上ご使用ください。

フラップロックオス 3㎜





色	管理品番	材質	対応シート厚み（㎜）	基本出荷Lot	備考
○白	63174	PP	3	600セット	小箱100ヶ×6箱 小箱出荷対応 オス メス セット出荷
●導電（黒）	63176				

フラップロックメス 5㎜



色	管理品番	材質	対応シート厚み（㎜）	基本出荷Lot	備考
○白	63175	PP	5	600セット	小箱100ヶ×6箱 小箱出荷対応 オス メス セット出荷
●導電（黒）	63177				

フラップロックオス 5㎜



色	管理品番	材質	対応シート厚み（㎜）	基本出荷Lot	備考
○白	63190	PP	5	600セット	小箱100ヶ×6箱 小箱出荷対応 オス メス セット出荷
●導電（黒）	63192				

フラップロックメス 5㎜



色	管理品番	材質	対応シート厚み（㎜）	基本出荷Lot	備考
○白	63191	PP	5	600セット	小箱100ヶ×6箱 小箱出荷対応 オス メス セット出荷
●導電（黒）	63193				

パタコン®

NM シリーズ

● 中重量部品収納に最適

48

N シリーズ（大容量）

● 大容量収納に最適

50

M シリーズ

● 10kg 程度までの軽荷重に最適

51

オプション

● かぶせ蓋、落し蓋、カード差しなど



52

ファスニングパーツ
パンロック
ピンクリップ コーナークリップ
シート リベット
ブラダン 対応ドリル
スクリュー アンカー
クッション ストッパー
カバーフック
フラップロック
パタコン
NM
N
M
オプション

パタコン®

折畳・組立が簡単



● 短側を立てる。 ● 上部枠を引き上げる。 ● 長側面下部を固定する。

省スペース

● 折畳むことで、保管スペースや空箱の輸送コストを節約。

● 折畳んで積重ねも出来ます。

リサイクル

● 枠材・板材とも単一のポリプロピレンなので、リサイクルも手間がかからず簡単です。

NM シリーズ

中重量部品収納に最適

● フレーム強度をアップ。

● 底面積の大きいサイズ（650㎜× 445㎜）の底板には全て中間補強板を設け、底面積強度が一段と向上。中重量部品収納に適したコンテナです。



底面強化リブ構造

1100 × 1100㎜ パレットに適合

● JIS T11型1100×1100㎜パレットに適合。



折畳・組立が簡単

※ M シリーズには、積重ねできません。
※ オーダー色・導電品は、受注生産です。別途お問い合わせください。

NM-30

30L

品名	色		管理品番	材質
NM-30	B	● ブルー	50040	PP
	Y	● イエロー	50041	

	長辺 (㎜)	短辺 (㎜)	深さ (㎜)	容量 (L)	折込時高 (㎜)
外寸	544	366	190	30	54
有効内寸	496	331	170		

NM-40

39L

品名	色		管理品番	材質
NM-40	B	● ブルー	50050	PP
	Y	● イエロー	50051	

	長辺 (㎜)	短辺 (㎜)	深さ (㎜)	容量 (L)	折込時高 (㎜)
外寸	544	366	250	39	54
有効内寸	496	331	230		

NM-50

47L

品名	色		管理品番	材質
NM-50	B	● ブルー	50060	PP
	Y	● イエロー	50061	

	長辺 (㎜)	短辺 (㎜)	深さ (㎜)	容量 (L)	折込時高 (㎜)
外寸	544	366	295	47	54
有効内寸	496	331	275		

NM-60

60L

品名	色		管理品番	材質
NM-60	B	● ブルー	50120	PP
	Y	● イエロー	50121	

	長辺 (㎜)	短辺 (㎜)	深さ (㎜)	容量 (L)	折込時高 (㎜)
外寸	544	366	375	60	77
有効内寸	496	331	355		

NM-50X

51L

品名	色		管理品番	材質
NM-50X	B	● ブルー	50070	PP
	Y	● イエロー	50071	

	長辺 (㎜)	短辺 (㎜)	深さ (㎜)	容量 (L)	折込時高 (㎜)
外寸	650	445	220	51	57
有効内寸	598	404	200		

NM-60X

60L

品名	色		管理品番	材質
NM-60X	B	● ブルー	50080	PP
	Y	● イエロー	50081	

	長辺 (㎜)	短辺 (㎜)	深さ (㎜)	容量 (L)	折込時高 (㎜)
外寸	650	445	260	60	57
有効内寸	598	404	240		

NM-80

80L

品名	色		管理品番	材質
NM-80	B	● ブルー	50090	PP
	Y	● イエロー	50091	

	長辺 (㎜)	短辺 (㎜)	深さ (㎜)	容量 (L)	折込時高 (㎜)
外寸	650	445	341	80	57
有効内寸	598	404	321		

NM-85

87L

品名	色		管理品番	材質
NM-85	B	● ブルー	50100	PP
	Y	● イエロー	50101	

	長辺 (㎜)	短辺 (㎜)	深さ (㎜)	容量 (L)	折込時高 (㎜)
外寸	650	445	370	87	80
有効内寸	598	404	350		

NM-100

100L

品名	色		管理品番	材質
NM-100	B	● ブルー	50110	PP
	Y	● イエロー	50111	

	長辺 (㎜)	短辺 (㎜)	深さ (㎜)	容量 (L)	折込時高 (㎜)
外寸	650	445	424	100	80
有効内寸	598	404	404		

N シリーズ（大容量）

軽量構造の大容量収納コンテナ
- 一体成形構造の同一サイズよりも軽く、作業性に優れています。

全サイズ底面補強リブ構造

1100 × 1100㎜ パレットに適合
- JIS T11 型 1100×1100㎜パレットに適合。

折畳・組立が簡単

※ オーダー色・導電品は、受注生産です。別途お問い合わせください。

N-59

61L

品名	色		管理品番	材質
N-59	B	● ブルー	50180	PP
	Y	● イエロー	50181	

	長辺（㎜）	短辺（㎜）	深さ（㎜）	容量（L）	折込時高（㎜）
外寸	613	345	360	61	73
有効内寸	565	310	340		

N-107

104L

品名	色		管理品番	材質
N-107	B	● ブルー	50190	PP
	Y	● イエロー	50191	

	長辺（㎜）	短辺（㎜）	深さ（㎜）	容量（L）	折込時高（㎜）
外寸	600	500	420	104	96
有効内寸	548	460	400		

N-134

131L

品名	色		管理品番	材質
N-134	B	● ブルー	50680	PP
	Y	● イエロー	50681	

	長辺（㎜）	短辺（㎜）	深さ（㎜）	容量（L）	折込時高（㎜）
外寸	600	500	548	131	96
有効内寸	548	460	528		

N-150

148L

品名	色		管理品番	材質
N-150	B	● ブルー	50200	PP
	Y	● イエロー	50201	

	長辺（㎜）	短辺（㎜）	深さ（㎜）	容量（L）	折込時高（㎜）
外寸	860	500	410	148	85
有効内寸	806	460	390		

N-180

182L

品名	色		管理品番	材質
N-180	B	● ブルー	50210	PP
	Y	● イエロー	50211	

	長辺（㎜）	短辺（㎜）	深さ（㎜）	容量（L）	折込時高（㎜）
外寸	860	500	500	182	85
有効内寸	806	460	480		

N-190

190L

受注生産

品名	色		管理品番	材質
N-190	Y	● 専用イエロー	50671	PP

	長辺（㎜）	短辺（㎜）	深さ（㎜）	容量（L）	折込時高（㎜）
外寸	860	500	538	190	85
有効内寸	806	460	517		

M シリーズ

軽量部品収納に最適
- シリーズ最軽量。
- 重量は 10kg 程度まで。

1100 × 1100㎜ パレットに適合
- JIS T11 型 1100×1100㎜パレットに適合。

折畳・組立が簡単

※ NM シリーズには、積重ねできません。
※ オーダー色・導電品は、受注生産です。別途お問い合わせください。

M-25

26L

品名	色		管理品番	材質
M-25	B	● ブルー	50220	PP
	Y	● イエロー	50221	

	長辺（㎜）	短辺（㎜）	深さ（㎜）	容量（L）	折込時高（㎜）
外寸	544	364	169	26	50
有効内寸	500	326	152		

M-30

31L

品名	色		管理品番	材質
M-30	B	● ブルー	50230	PP
	Y	● イエロー	50231	

	長辺（㎜）	短辺（㎜）	深さ（㎜）	容量（L）	折込時高（㎜）
外寸	544	364	199	31	50
有効内寸	500	326	182		

M-40

41L

品名	色		管理品番	材質
M-40	B	● ブルー	50240	PP
	Y	● イエロー	50241	

	長辺（㎜）	短辺（㎜）	深さ（㎜）	容量（L）	折込時高（㎜）
外寸	544	364	260	41	50
有効内寸	500	326	243		

M-50

52L

品名	色		管理品番	材質
M-50	B	● ブルー	50250	PP
	Y	● イエロー	50251	

	長辺（㎜）	短辺（㎜）	深さ（㎜）	容量（L）	折込時高（㎜）
外寸	650	439	223	52	50
有効内寸	604	399	206		

M-60

62L

品名	色		管理品番	材質
M-60	B	● ブルー	50260	PP
	Y	● イエロー	50261	

	長辺（㎜）	短辺（㎜）	深さ（㎜）	容量（L）	折込時高（㎜）
外寸	650	439	264	62	50
有効内寸	604	399	247		

M-70

72L

品名	色		管理品番	材質
M-70	B	● ブルー	50270	PP
	Y	● イエロー	50271	

	長辺（㎜）	短辺（㎜）	深さ（㎜）	容量（L）	折込時高（㎜）
外寸	650	439	305	72	50
有効内寸	604	399	288		

かぶせ蓋



■ LCNM-40

品名	色 フレーム		天板	管理品番	材質
LCNM-40	B	● ブルー	○ ナチュラル	50590	PP
	Y	● イエロー		50591	

■ LCM-40



品名	色 フレーム		天板	管理品番	材質
LCM-40	B	● ブルー	○ ナチュラル	50580	PP
	Y	● イエロー		50581	

■ LCM-70



品名	色 フレーム		天板	管理品番	材質
LCM-70	B	● ブルー	○ ナチュラル	50600	PP
	Y	● イエロー		50601	

落し蓋

受注生産

■ LNM-40





品名	色	管理品番	材質
LNM-40	○ ナチュラル	50640	PP

■ LNM-70





品名	色	管理品番	材質
LNM-70	○ ナチュラル	50641	PP

■ LM-40





品名	色	管理品番	材質
LM-40	○ ナチュラル	50642	PP

■ LM-70







品名	色	管理品番	材質
LM-70	○ ナチュラル	50643	PP

■ LN-107







品名	色	管理品番	材質
LN-107	○ ナチュラル	50644	PP

■ LN-180







品名	色	管理品番	材質
LN-180	○ ナチュラル	50645	PP

カード差し

■ CH-01



色	管理品番	材質	部材記事	備考
○ 透明	07003	PP	両面テープ貼付	–

■ CH-02

受注生産



色	管理品番	材質	部材記事	備考
○ 透明	07004	PP	両面テープ貼付	受注生産

■ CH-03

受注生産



色	管理品番	材質	部材記事	備考
○ 透明	07005	PP	両面テープ貼付	受注生産

■ CH-04

受注生産



色	管理品番	材質	部材記事	備考
○ 透明	07006	PP	両面テープ貼付	受注生産

オプション適合表			NM シリーズ									N シリーズ						M シリーズ					
品名			NM-30	NM-40	NM-50	NM-60	NM-50X	NM-60X	NM-80	NM-85	NM-100	N-59	N-107	N-134	N-150	N-180	N-190	M-25	M-30	M-40	M-50	M-60	M-70
かぶせ蓋		LCNM-40	○	○	○	○																	
		LCM-40	○	○	○	○												○	○	○			
		LCM-70					○	○	○	○	○										○	○	○
落し蓋		LNM-40	○	○	○	○																	
		LNM-70					○	○	○	○	○												
		LM-40																○	○	○			
		LM-70																			○	○	○
		LN-107											○	○									
		LN-180													○	○	○						
カード差し	短側板取付	CH-01						○	○	○	○					○				○			○
		CH-02	○	○	○	○		○	○	○	○					○				○	○	○	○
		CH-03	○	○	○	○		○	○	○	○					○				○	○	○	○
		CH-04				○			○	○	○					○							○
	固定カード差し											○	○	○	○		○						
印刷	上枠（フレーム）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
	側板			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○
その他	導電（D シリーズ）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

連結平台車 FP-80

ラクラク持ち運び

φ75㎜ キャスター
段差もラクラク
φ75㎜ キャスター採用

タテ・ヨコ連結で大型荷物に対応

● 並列組



● 巴組（11 パレットが載ります）



省スペース保管

● 省スペース保管に優れた
スタッキング。

80L コンテナを「FP-80」1台で積載・移動が可能

● 80L コンテナが台車からはみ出ないため、
安定した積載・移動が可能。

● 台車1台で安定した積載が可能。

他社比較：80L コンテナ積載

A 社

● 短手側がはみ出る。

● 1 コンテナで
台車 2 台必要。

B 社

● 短手・長手、両側がはみ出る。

● 1 コンテナで
台車 2 台必要。

FP-80

FR-80R

φ 75 ゴム

FR-80N

φ 75 ナイロン

FR-80U

φ 75 ウレタン



品名	色（樹脂板）	管理品番	材 質	外寸（㎜） 長辺	短辺	高さ	キャスター	備考
FP-80R	● 黒	68000	再生樹脂	650	450	125	φ 75 ゴム	–
FP-80N		68001					φ 75 ナイロン	–
FP-80U		68002					φ 75 ウレタン	受注生産

C 式 NS コンテナ

頁		品名	色		管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
07	NS SW コーナー	L/R φ10（リブ有り）	○ 白	L	62078	PP	-	400 セット	L/R セット出荷
				R	62077				
			● 導電（黒）	L	62080				
				R	62079				
		庇付 L/R φ10（リブ有り）	○ 白	L	62109	PP	-	400 セット	L/R セット出荷
				R	62108				
		L/R φ10（リブ有り・H13）	○ 白	L	62098	PP	-	400 セット	L/R セット出荷
				R	62097				
			● 導電（黒）	L	62100				
				R	62099				
		L/R φ10（リブ無し）	○ 白	L	62082	PP	-	400 セット	L/R セット出荷
				R	62081				
			● 導電（黒）	L	62084				
				R	62083				
	NS SS コーナーφ10	（リブ有り）	○ 白		62085	PP	-	400	-
			● 導電（黒）		62086				
		（リブ無し）	○ 白		62087	PP	-	400	-
			● 導電（黒）		62088				
	NS WW コーナーφ10	（リブ有り）	○ 白		62089	PP	-	400	-
			● 導電（黒）		62090				
		（リブ無し）	白		62091	PP	-	400	-
			● 導電（黒）		62092				
08	NS SW コーナー	L/R 角穴（リブ有り）	○ 白	L	62049	PP	旧仕様	400 セット	L/R セット出荷
				R	62048				
			● 導電（黒）	L	62052				
				R	62051				
		L/R 角穴（リブ有り・H13）	○ 白	L	62094	PP	旧仕様	400 セット	L/R セット出荷
				R	62093				
			● 導電（黒）	L	62096				
				R	62095				
		L/R 角穴（リブ無し）	○ 白	L	62067	PP	旧仕様	400 セット	L/R セット出荷
				R	62066				
			● 導電（黒）	L	62069				
				R	62068				
	NS SS コーナー角穴	（リブ有り）	○ 白		62056	PP	旧仕様	400	-
			● 導電（黒）		62057				
		（リブ無し）	○ 白		62062	PP	旧仕様	400	-
			● 導電（黒）		62063				
	NS WW コーナー角穴	（リブ有り）	○ 白		62058	PP	旧仕様	400	-
			● 導電（黒）		62059				
		（リブ無し）	○ 白		62064	PP	旧仕様	400	-
			● 導電（黒）		62065				
09	NS PP フレーム S		○ 白		61036	PP タルク	-	定尺 3m 50 本 サイズカット 150m 以上	-
			● 導電（黒）		61042				
	NS PP フレーム W		○ 白		61037	PP タルク	-	定尺 3m 50 本 サイズカット 150m 以上	-
			● 導電（黒）		61043				
	NS シートエンド S φ10		○ 白		66114	PP	-	400	-
	NS シートエンド W φ10		○ 白		66115	PP	-	400	-
	NS シートエンド S 角穴		○ 白		66020	PP	旧仕様	400	-
	NS シートエンド W 角穴		○ 白		66021	PP	旧仕様	400	-
10	NS PP 補強フレーム S		○ 白		61038	PP タルク	-	定尺 3m 50 本 サイズカット 150m 以上	-
	NS PP 補強フレーム W		○ 白		61039	PP タルク	-	定尺 3m 50 本 サイズカット 150m 以上	-
	NS アルミ補強フレーム S		-		61072	アルミ	-	定尺 3m 50 本 サイズカット 150m 以上	穴あけ対応無し
	金属リベット AN10.5㎜		-		66139	鉄	-	50	ニッケルメッキ NS アルミ補強 フレーム S 固定用
12	NS 開閉式コーナー	（リブ有り）	○ 白	L	62123	PP	-	100 セット	-
				R	62122				
		（リブ無し）	○ 白	L	62125	PP	-	100 セット	-
				R	62124				

折畳 NS コンテナ　FNS（旧スミボックス FNS）／ NS-AD

頁	品名		色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
15	NS SW コーナー	L/R φ 10（リブ有り）	○ 白	L 62078	PP	NS コンテナ共通	400 セット	L/R セット出荷
				R 62077				
			● 導電（黒）	L 62080				
				R 62079				
		庇（ひさし）付 L/R φ 10（リブ有り）	○ 白	L 62109	PP	NS コンテナ共通	400 セット	L/R セット出荷
				R 62108				
		L/R φ 10（リブ有り・H13）	○ 白	L 62098	PP	NS コンテナ共通	400 セット	L/R セット出荷
				R 62097				
			● 導電（黒）	L 62100				
				R 62099				
		L/R φ 10（リブ無し）	○ 白	L 62082	PP	NS コンテナ共通	400 セット	L/R セット出荷
				R 62081				
			● 導電（黒）	L 62084				
				R 62083				
	NS SW コーナー	L/R 角穴（リブ有り）	○ 白	L 62049	PP	旧仕様 NS コンテナ共通	400 セット	L/R セット出荷
				R 62048				
			● 導電（黒）	L 62052				
				R 62051				
		L/R 角穴（リブ有り・H13）	○ 白	L 62094	PP	旧仕様 NS コンテナ共通	400 セット	L/R セット出荷
				R 62093				
			● 導電（黒）	L 62096				
				R 62095				
		L/R 角穴（リブ無し）	○ 白	L 62067	PP	旧仕様 NS コンテナ共通	400 セット	L/R セット出荷
				R 62066				
			● 導電（黒）	L 62069				
				R 62068				
16	NS PP フレーム S		○ 白	61036	PP タルク	NS コンテナ共通	定尺 3m 50 本 サイズカット 150m 以上	-
			● 導電（黒）	61042				
	NS PP フレーム W		○ 白	61037	PP タルク	NS コンテナ共通	定尺 3m 50 本 サイズカット 150m 以上	-
			● 導電（黒）	61043				
	NS シートエンド S φ10		○ 白	66114	PP	NS コンテナ共通	400	-
	NS シートエンド W φ10		○ 白	66115	PP	NS コンテナ共通	400	-
	NS シートエンド S 角穴		○ 白	66020	PP	旧仕様 NS コンテナ共通	400	-
	NS シートエンド W 角穴		○ 白	66021	PP	旧仕様 NS コンテナ共通	400	-
17	NS PP 補強フレーム S		○ 白	61038	PP タルク	NS コンテナ共通	定尺 3m 50 本 サイズカット 150m 以上	-
	NS PP 補強フレーム W		○ 白	61039	PP タルク	NS コンテナ共通	定尺 3m 50 本 サイズカット 150m 以上	-
	NS アルミ補強フレーム S		-	61072	アルミ	NS コンテナ共通	定尺 3m 50 本 サイズカット 150m 以上	穴あけ対応無し
	金属リベット AN10.5㎜		-	66139	鉄	NS コンテナ共通	50	ニッケルメッキ NS アルミ補強 フレーム S 固定用
	サイドロック		○ 白	65037	PP	NS-AD/FNS 共通 使用数 4	400	-
			● 導電（黒）	65039				
	サイドキャップ		○ 白	65040	PP	NS-AD/FNS 共通 FNS：4 NS-AD：8	400	-
			● 導電（黒）	65042				
	ベースセンター		○ 白	65028	PP	NS-AD/FNS 共通 使用数 2	200	-
			● 導電（黒）	65030				
18	センターロック		○ 白	65031	PP	NS-AD/FNS 共通 使用数 2	200	-
			● 導電（黒）	65033				
	センターキャップ		○ 白	65034	PP	NS-AD/FNS 共通 使用数 2	200	-
			● 導電（黒）	65036				
	ベースサイド R		○ 白	65022	PP	NS-AD/FNS 共通 使用数 2	200	-
			● 導電（黒）	65026				

折畳 NS コンテナ　FNS（旧スミボックス FNS）／ NS-AD

頁	品名	色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
18	ベースサイド L	○ 白	65023	PP	NS-AD/FNS 共通 使用数 2	200	-
		● 導電（黒）	65027				
	AD コーナーガード	○ 白	65045	PP	NS-AD 専用 使用数 4	400	-
		● 導電（黒）	65046				
	AD ガードプレート	○ 白	65047	PP	NS-AD 専用 使用数 4	400	-
		● 導電（黒）	65048				
	FNS トッテ	○ 白	65043	PP	FNS 専用 使用数 2	400	-
		● 導電（黒）	65044				
	AD トッテ	○ 白	65049	PP	NS-AD 専用 使用数 2	400	-
		● 導電（黒）	65050				

一般 C 式コンテナ

頁	品名		色		管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
20	SW コーナー L/R	（リブ有り・穴無し）	○ 白	L	62005	PP	-	500 セット	L/R セット出荷
				R	62004				
			● 導電（黒）	L	62007				
				R	62006				
		（リブ有り・穴有り）	○ 白	L	62001	PP	穴は外側のみ	500 セット	L/R セット出荷
				R	62000				
			● 導電（黒）	L	62003				
				R	62002				
		（リブ有り・貫通穴）	○ 白	L	62113	PP	-	500 セット	L/R セット出荷
				R	62112				
			● 導電（黒）	L	62115				
				R	62114				
		（リブ有り・穴無し・S-13）	○ 白	L	62139	PP	-	500 セット	L/R セット出荷
				R	62138				
			● 導電（黒）	L	62141				
				R	62140				
		（リブ有り・S-15）	○ 白	L	62009	PP	-	500 セット	L/R セット出荷
				R	62008				
			● 導電（黒）	L	62011				
				R	62010				
		（リブ無し・穴有り）	○ 白	L	62021	PP	穴は外側のみ	500 セット	L/R セット出荷
				R	62020				
			● 導電（黒）	L	62023				
				R	62022				
21	リブ強化 SW コーナー	（貫通穴）	○ 白	L	62117	PP	-	400 セット	L/R セット出荷
				R	62116				
			● 黒	L	62119				
				R	62118				
	SS コーナー	（リブ有り・穴有り）	○ 白		62018	PP	穴は外側のみ	500	-
			● 導電（黒）		62019				
	SS コーナー	（リブ無し・穴有り）	○ 白		62050	PP	穴は外側のみ	500	-
			● 導電（黒）		62054				
	SS 可動コーナー大		○ 白		62032	PP	組立品	400	-
	WW コーナー	（リブ有り・穴有り）	○ 白		62016	PP	穴は外側のみ	500	-
			● 導電（黒）		62017				
	WW コーナー	（リブ無し・穴有り）	○ 白		62053	PP	穴は外側のみ	500	-
			● 導電（黒）		62055				
22	リブ強化 WW コーナー	（貫通穴）	○ 白		62120	PP	-	400	-
			● 黒		62121				
	コーナーピン S 凹		○ 白		63058	PP	-	1000	-
			● 導電（黒）		63060				
	コーナーピン W 凹		○ 白		63059	PP	-	1000	-
			● 導電（黒）		63061				
	SW 兼用コーナー打込みピン凸		○ 白		63062	PP	-	2000	-
			● 導電（黒）		63063				
	SW アルミコーナー L/R	（4 ヶ穴有り）	○ 白	L	66109	アルミ	-	200 セット	-
				R	66108				
	WW アルミコーナー	（4 ヶ穴有り）	○ 白		66009	アルミ	-	200	-
	PP フレーム S		○ 白		61000	PP タルク	-	定尺 3m 50 本 サイズカット 150m 以上	-
			● 黒		61034				
			● 導電（黒）		61004				
	PP フレーム W		○ 白		61002	PP タルク	-	定尺 3m 50 本 サイズカット 150m 以上	-
			● 黒		61035				
			● 導電（黒）		61006				
	中空強化フレーム W		○ 白		61076	PP タルク	-	定尺 3m 50 本 サイズカット 150m 以上	-
24	アルミフレーム S		-		66000	アルミ	サイズカット対応	最大長 4m	穴あけ対応無し
	アルミフレーム W		-		66001	アルミ	サイズカット対応	最大長 4m	穴あけ対応無し

共通部品・副資材｜トッテ

頁	品名	色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
26	トッテ S	○ 白	63000	PP	貫通穴	500	-
		● 導電（黒）	63002				
	トッテ W	○ 白	63001	PP	貫通穴	500	-
		● 導電（黒）	63003				
	簡単トッテ S	○ 白	63004	PP	貫通穴	500	-
		● 導電（黒）	63006				
	簡単トッテ W	○ 白	63005	PP	貫通穴	500	-
		● 導電（黒）	63007				
	幅広簡単トッテ W	○ 白	63020	PP	貫通穴	400	作業手袋対応
27	袋トッテ S	○ 白	63008	PP	-	500	-
		● 導電（黒）	63010				
	袋トッテ W	○ 白	63009	PP	-	500	-
		● 導電（黒）	63011				

共通部品・副資材｜スミパネル専用 PP フレーム

頁	品名		色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
28	PP フレーム	9㎜	○ 白	61012	PP タルク	-	定尺 3m 50 本 サイズカット 150m 以上	-
		12㎜	○ 白	61013				
		15㎜	○ 白	61014				
		30㎜	○ 白	61015				

共通部品・副資材｜各種フレーム

頁	品名		色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
29	L フレーム	30	○ 白	61074	PP タルク	-	定尺 3m 50 本 サイズカット 150m 以上	-
		50	○ 白	61075	PP タルク	-		-
	ヒンジ付きフレーム	30	○ 白	61073	PP タルク エラストマー	2 色成形	定尺 2m 75 本	-



共通部品・副資材｜カード差し

頁	品名	色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
30	CH-01	○ 透明	64010	PP	両面テープ貼付	500	(07003)
	CH-02	○ 透明	64011	PP	両面テープ貼付	500	受注生産（07004）
	CH-03	○ 透明	64012	PP	両面テープ貼付	500	受注生産（07005）
	CH-04	○ 透明	64013	PP	両面テープ貼付	500	受注生産（07006）
	CH-05	○ 透明	64014	PP	両面テープ貼付	500	受注生産（07007）
	CH-06	○ 透明	64015	PP	両面テープ貼付	500	受注生産（07086）
	SW 兼用 S 型カード差し	○ 乳白	64021	PP	取付金属リベット	500	-
		○ 透明	64023	PP	取付金属リベット	500	-

パンロック®

頁	品名		色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
33	パンロック®	φ6×4	○白	63180	PP	下穴径φ6 4㎜厚用	6000	小箱 1000 ヶ×6 箱 小箱出荷対応
			●黒	63183				
			●青	63186				
33	パンロック®	φ10×4	○白	63166	PP	下穴径φ10 4㎜厚用	3000	小箱 500 ヶ×6 箱 小箱出荷対応
			●黒	63169				
			●青	63172				
		φ10×6	○白	63088	PP	下穴径φ10 6㎜厚用	3000	
			●黒	63091				
			●青	63132				
		φ10×8	○白	63100	PP	下穴径φ10 8㎜厚用	3000	
			●黒	63103				
			●青	63138				
		φ10×10	○白	63079	PP	下穴径φ10 10㎜厚用	3000	
			●黒	63085				
			●青	63144				
		φ10×15	○白	63112	PP	下穴径φ10 15㎜厚用	3000	
			●黒	63115				
			●青	63150				
	パンロックワッシャー	φ10	○白	63158	PP	パンロックφ10 用スペーサー t=1	1000	袋 100 ヶ×10 袋 袋単位出荷対応
			●黒	63159				
			●青	63160				
34	パンロック®	φ15×6	○白	63094	PP	下穴径φ15 6㎜厚用	1500	小箱 250 ヶ×6 箱 小箱出荷対応
			●黒	63097				
			●青	63135				
		φ15×8	○白	63106	PP	下穴径φ15 8㎜厚用	1500	
			●黒	63109				
			●青	63141				
		φ15×10	○白	63076	PP	下穴径φ15 10㎜厚用	1500	
			●黒	63082				
			●青	63147				
		φ15×15	○白	63118	PP	下穴径φ15 15㎜厚用	1500	
			●黒	63121				
			●青	63153				
	パンロックワッシャー	φ15	○白	63161	PP	パンロックφ15 用スペーサー t=1	1000	袋 100 ヶ×10 袋 袋単位出荷対応
			●黒	63162				
			●青	63163				
37	パンロック®RE	φ35×20	○白	63203	PP	推奨相手寸法 穴径φ30～37㎜　20㎜厚用	100	
			●黒	63206				

ピンクリップ・コーナークリップ

頁	品名	色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
39	ピンクリップ	○白	63124	PP	3～4㎜厚用	2400	小箱 400 ヶ×6 箱 小箱出荷対応
		●黒	63157				
		●青	63126				
		●導電（黒）	63125				
	コーナークリップ	○白	63127	PP	3～4㎜厚用	600	小箱 100 ヶ×6 箱 小箱出荷対応
		●黒	63156				
		●青	63129				
		●導電（黒）	63128				

シートリベット

頁	品名	色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
40	シートリベットスリーブ	○乳白	67005	PP	-	2000 セット	袋 500 ヶ×4 袋・袋出荷対応 セット出荷
	シートリベットロックピン	○乳白	67006	PP			
	シートリベットスリーブ（貫通穴）10㎜	○乳白	63187	PP	プラダン 締結 9～10㎜迄	2000 セット	袋 500 ヶ×4 袋・袋出荷対応 スリーブ（貫通穴）10㎜ or11㎜と ロックピン（貫通穴）をセット出荷
	シートリベットスリーブ（貫通穴）11㎜	○乳白	63188	PP	締結 10～11㎜迄		
	シートリベットロックピン（貫通穴）	○乳白	63189	PP	10㎜・11㎜共通		

プラダン対応ドリル

頁	品名	色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
41	プラダン対応ドリル φ10	-	63154	-	-	1 本～	個包装
	プラダン対応ドリル φ15	-	63155	-	-	1 本～	個包装

スクリューアンカー

頁	品名	色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
43	スクリューアンカーショートP－N	○乳白	63207	PP	全長 19㎜　低～中目付用	1500	小箱 250 本×6 箱 小箱出荷対応
	スクリューアンカーショートN－BK	●黒	63208	NY66	全長 19㎜　低～中目付用		
	スクリューアンカーミニP－N	○乳白	63196	PP	全長 22㎜　低～中目付用		
	スクリューアンカーミニN－BK	●黒	63197	NY66	全長 22㎜　中～高目付用		
	スクリューアンカーP－N	○乳白	63194	PP	全長 29㎜　低～中目付用		
	スクリューアンカーN－BK	●黒	63195	NY66	全長 29㎜　中～高目付用		

クッションストッパー

頁	品名	色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
44	クッションストッパー30	○乳白	66142	PP	-	400	小箱 50 ヶ×8 箱 小箱出荷対応
	クッションストッパー40	○乳白	66143	PP	-		

カバーフック

頁	品名	色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
45	カバーフック	○乳白	66144	PP	-	400	小箱 50 ヶ×8 箱 小箱出荷対応

フラップロック

頁	品名	色	管理品番	材質	部材記事	基本出荷 Lot	備考
46	フラップロックオス（3㎜）	○白	63174	PP	3㎜厚用	600 セット	小箱 100 ヶ×6 箱 小箱出荷対応 オス メス セット出荷
		●導電（黒）	63176				
	フラップロックメス（5㎜）	○白	63175		5㎜厚用		
		●導電（黒）	63177				
	フラップロックオス（5㎜）	○白	63190	PP	5㎜厚用	600 セット	小箱 100 ヶ×6 箱 小箱出荷対応 オス メス セット出荷
		●導電（黒）	63192				
	フラップロックメス（5㎜）	○白	63191		5㎜厚用		
		●導電（黒）	63193				

パタコン® | NM シリーズ

頁	品名	色 フレーム	色 側板	色 底板	管理品番	材質	容量 (L)	外寸 (mm) 長辺	外寸 (mm) 短辺	外寸 (mm) 高さ	有効内寸 (mm) 長辺	有効内寸 (mm) 短辺	有効内寸 (mm) 高さ	折畳高さ (mm)	備考
48	NM-30	● ブルー	○ナチュラル	○ナチュラル	50040	PP	30	544	366	190	496	331	170	54	オーダー色・導電品は、受注生産です。別途お問い合わせください。
		● イエロー			50041										
	NM-40	● ブルー	○ナチュラル	○ナチュラル	50050	PP	39	544	366	250	496	331	230	54	
		● イエロー			50051										
	NM-50	● ブルー	○ナチュラル	○ナチュラル	50060	PP	47	544	366	295	496	331	275	54	
		● イエロー			50061										
49	NM-60	● ブルー	○ナチュラル	○ナチュラル	50120	PP	60	544	366	375	496	331	355	77	
		● イエロー			50121										
	NM-50X	● ブルー	○ナチュラル	○ナチュラル	50070	PP	51	650	445	220	598	404	200	57	
		● イエロー			50071										
	NM-60X	● ブルー	○ナチュラル	○ナチュラル	50080	PP	60	650	445	260	598	404	240	57	
		● イエロー			50081										
	NM-80	● ブルー	○ナチュラル	○ナチュラル	50090	PP	80	650	445	341	598	404	321	57	
		● イエロー			50091										
	NM-85	● ブルー	○ナチュラル	○ナチュラル	50100	PP	87	650	445	370	598	404	350	80	
		● イエロー			50101										
	NM-100	● ブルー	○ナチュラル	○ナチュラル	50110	PP	100	650	445	424	598	404	404	80	
		● イエロー			50111										

パタコン® | N シリーズ

頁	品名	色 フレーム	色 側板	色 底板	管理品番	材質	容量 (L)	外寸 (mm) 長辺	外寸 (mm) 短辺	外寸 (mm) 高さ	有効内寸 (mm) 長辺	有効内寸 (mm) 短辺	有効内寸 (mm) 高さ	折畳高さ (mm)	備考
50	N-59	● ブルー	○ナチュラル	○ナチュラル	50180	PP	61	613	345	360	565	310	340	73	オーダー色・導電品は、受注生産です。別途お問い合わせください。※N-190は受注生産。
		● イエロー			50181										
	N-107	● ブルー	○ナチュラル	○ナチュラル	50190	PP	104	600	500	420	548	460	400	96	
		● イエロー			50191										
	N-134	● ブルー	○ナチュラル	○ナチュラル	50680	PP	131	600	500	548	548	460	528	96	
		● イエロー			50681										
	N-150	● ブルー	○ナチュラル	○ナチュラル	50200	PP	148	860	500	410	806	460	390	85	
		● イエロー			50201										
	N-180	● ブルー	○ナチュラル	○ナチュラル	50210	PP	182	860	500	500	806	460	480	85	
		● イエロー			50211										
	N-190	● 専用イエロー	○ナチュラル	○ナチュラル	50671	PP	190	860	500	538	806	460	517	85	

パタコン® | M シリーズ

頁	品名	色 フレーム	色 側板	色 底板	管理品番	材質	容量 (L)	外寸 (mm) 長辺	外寸 (mm) 短辺	外寸 (mm) 高さ	有効内寸 (mm) 長辺	有効内寸 (mm) 短辺	有効内寸 (mm) 高さ	折畳高さ (mm)	備考
51	M-25	● ブルー	○ナチュラル	○ナチュラル	50220	PP	26	544	364	169	500	326	152	50	オーダー色・導電品は、受注生産です。別途お問い合わせください。
		● イエロー			50221										
	M-30	● ブルー	○ナチュラル	○ナチュラル	50230	PP	31	544	364	199	500	326	182	50	
		● イエロー			50231										
	M-40	● ブルー	○ナチュラル	○ナチュラル	50240	PP	41	544	364	260	500	326	243	50	
		● イエロー			50241										
	M-50	● ブルー	○ナチュラル	○ナチュラル	50250	PP	52	650	439	223	604	399	206	50	
		● イエロー			50251										
	M-60	● ブルー	○ナチュラル	○ナチュラル	50260	PP	62	650	439	264	604	399	247	50	
		● イエロー			50261										
	M-70	● ブルー	○ナチュラル	○ナチュラル	50270	PP	72	650	439	305	604	399	288	50	
		● イエロー			50271										

かぶせ蓋（パタコン用）

頁	品名	色 フレーム	色 天板	管理品番	材質	備考
52	LCNM-40	● ブルー	○ナチュラル	50590	PP	-
		● イエロー	○ナチュラル	50591		
	LCM-40	● ブルー	○ナチュラル	50580	PP	-
		● イエロー	○ナチュラル	50581		
	LCM-70	● ブルー	○ナチュラル	50600	PP	-
		● イエロー	○ナチュラル	50601		

※ 対応サイズは、P52・53 の適合表をご参照ください。

落し蓋（パタコン用）

頁	品名	色	管理品番	材質	備考
53	LNM-40	○ナチュラル	50640	PP	受注生産
	LNM-70	○ナチュラル	50641	PP	受注生産
	LM-40	○ナチュラル	50642	PP	受注生産
	LM-70	○ナチュラル	50643	PP	受注生産
	LN-107	○ナチュラル	50644	PP	受注生産
	LN-180	○ナチュラル	50645	PP	受注生産

※ 対応サイズは、P52・53 の適合表をご参照ください。



カード差し

頁	品名	色	管理品番	材質	部材記事	備考
52	CH-01	○ 透明	07003	PP	両面テープ貼付	-
	CH-02	○ 透明	07004	PP	両面テープ貼付	受注生産
53	CH-03	○ 透明	07005	PP	両面テープ貼付	受注生産
	CH-04	○ 透明	07006	PP	両面テープ貼付	受注生産

※ 対応サイズは、P52・53 の適合表をご参照ください。

連結平台車

頁	品名	色 (樹脂板)	管理品番	材質	キャスター	外寸 (mm) 長辺	外寸 (mm) 短辺	外寸 (mm) 高さ	備考
54	FP-80R	● 黒	68000	再生樹脂	φ 75 ゴム	650	450	125	樹脂板に滑り止めゴム付 ウレタンキャスターは受注生産
	FP-80N	● 黒	68001	再生樹脂	φ 75 ナイロン				
	FP-80U	● 黒	68002	再生樹脂	φ 75 ウレタン				

● 本カタログに掲載しております製品仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
● 製品の色相は印刷のため現物と異なって見えることがあります。
● 本カタログに掲載されている文章、イラスト、写真の無断転載、複写、引用はお断り致します。
© 株式会社 国盛化学　ALL RIGHTS RESERVED.

● 発　　行 ： 2024 年 10 月 1 日　第 7 版
● 企画・編集 ： 株式会社 国盛化学　企画商品営業課
● 発 行 者 ： 株式会社 国盛化学
● 定　　価 ： 800 円

株式会社 国盛化学
企画商品営業課
〒485-8521
愛知県小牧市河内屋新田 262
TEL（0568）77-5177
FAX（0568）41-4041
http://www.kunimorikagaku.co.jp

株式会社 国盛化学 関東工場
〒306-0314
茨城県猿島郡五霞町大字川妻 1153-2
TEL（0280）84-4197
FAX（0280）84-2487
https://www.stertec.co.jp/~kck/

● お問合せ・ご相談は・・・