組付用ツール



工具／治具 9-2

- 六角ボルト／継ぎ手締付け工具 9-2
- 六角ボルト／継ぎ手締付け工具／パイプ切断工具 9-3
- 切断工具 9-4
- 切断工具／カッター／バリ取り 9-5
- 配線工具／ペンチ工具 9-6
- チューブ／ダクト切断工具／測定工具 9-7
- 接着剤／調整工具／治具／静電除去パーツ 9-8

六角ボルト／継ぎ手締付け工具

ハンドの組付けに最適な、こだわりアイテムです！

六角ボルト／継ぎ手締付け工具

メガドラ普通ドライバー(+)

注文コードNo.	350352
型　式	900-1-75
標準価格	¥660 (税別)

- 重量：85g
- 刃先サイズ：No1 (M2.0 ～ M2.6用)

メガドラ普通ドライバー(+)

注文コードNo.	350353
型　式	900-2-100
標準価格	¥700 (税別)

- 重量：100g
- 刃先サイズ：No2 (M3.0 ～ M5.0用)

メガドラ普通ドライバー(−)

注文コードNo.	350354
型　式	900-6-100
標準価格	¥610 (税別)

- 重量：95g
- 刃先サイズ：6.0
- 刃先はストレートに近い

精密ドライバーセット

注文コードNo.	197170
型　式	TD-56
標準価格	¥1,600 (税別)

- 重量：175g
- 刃先サイズ：(+)0,00/(−)2.3,1.8,1.2,0.9
- 精密機器などによく使われている、小径ネジを回すドライバー

セラミック調整ドライバー

注文コードNo.	350355
型　式	9000-1.8-30
標準価格	¥980 (税別)

- 重量：18g
- 刃先サイズ：(−)1.8
- 無誘導、非磁性体であるジルコニアセラミックチップを使用。コイル、トリマー調整に最適。

電ドラ(アダプター・ビット5本組)

注文コードNo.	284778
型　式	220USB-5
標準価格	¥6,100 (税別)

- 重量：160g
- ビット：⊕1、⊕2×2、⊕3、⊖6
- USB充電用ケーブル、ACアダプター
- 早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。

電ドラ(ケーブル・ビット1本)

注文コードNo.	284779
型　式	220USB-1
標準価格	¥5,000 (税別)

- 重量：160g
- ビット：⊕2
- USB充電用ケーブル
- 早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。

電ドラ用片頭ヘックス剛彩ビット5本組

注文コードNo.	061139
型　式	GS5P-31
標準価格	¥950 (税別)

- 重量：70.6g
- 対辺 (mm)：2.5/4.0/5.0/6.0
- 電ドラ (220USB) 用六角ビットセット

板ラチェットドライバー

注文コードNo.	197169
型　式	TD-76
標準価格	¥1,200 (税別)

- 重量：98g
- マグネットビット採用の高精度ラチェットギア
- 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。
- 付属品：ビット+1,+2,+2,+3,-4,-6, ヘックス対辺2.5,3,4,5,6×18mm

ボールポイントレンチロング9本組

注文コードNo.	341075
型　式	8309BP-L
標準価格	¥6,580 (税別)

- 重量：375g
- 9本セット (mm)：1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0
- 六角穴付ボルト用レンチ (M1.6 ～ M12六角穴付ボルト用) 斜め回転作業が可能です。

ボールポイントレンチロングH2

注文コードNo.	341077
型　式	8300BP-L H2
標準価格	¥500 (税別)

- 重量：3g
- 8309BP-Lの1本仕様(対辺2.0mm)
- 六角穴付ボルト用レンチ (M2.5六角穴付ボルト用)

ボールポイントレンチロングH2.5

注文コードNo.	341078
型　式	8300BP-L H2.5
標準価格	¥520 (税別)

- 重量：5g
- 8309BP-Lの1本仕様(対辺2.5mm)
- 六角穴付ボルト用レンチ (M3六角穴付ボルト用)

ボールポイントレンチロングH3

注文コードNo.	341079
型　式	8300BP-L H3
標準価格	¥550 (税別)

- 重量：9g
- 8309BP-Lの1本仕様(対辺3.0mm)
- 六角穴付ボルト用レンチ (M4六角穴付ボルト用)

ボールポイントレンチロングH4

注文コードNo.	341080
型　式	8300BP-L H4
標準価格	¥570 (税別)

- 重量：18g
- 8309BP-Lの1本仕様(対辺4.0mm)
- 六角穴付ボルト用レンチ (M5六角穴付ボルト用)

ボールポイントレンチロングH5

注文コードNo.	341081
型　式	8300BP-L H5
標準価格	¥660 (税別)

- 重量：31g
- 8309BP-Lの1本仕様(対辺5.0mm)
- 六角穴付ボルト用レンチ (M6六角穴付ボルト用)

ボールポイントレンチロングH6

注文コードNo.	341082
型　式	8300BP-L H6
標準価格	¥850 (税別)

- 重量：51g
- 8309BP-Lの1本仕様(対辺6.0mm)
- 六角穴付ボルト用レンチ (M8六角穴付ボルト用)

六角ボルト／継ぎ手締付け工具／パイプ切断工具

ハンドの組付けに最適な、こだわりアイテムです！

六角ボルト／継ぎ手締付け工具

ボールポイントレンチ短軸ロング9本組

注文コードNo.	341076
型　式	8209BP-L
標準価格	¥6,140（税別）

- 重量：361g
- 9本セット（mm）：1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0
- 六角穴付ボルト用レンチ（M1.6 ～ M12六角穴付ボルト用）斜め回転作業が可能です。

ボールポイントレンチ短軸ロング H2.5

注文コードNo.	341083
型　式	8200BP-L H2.5
標準価格	¥510（税別）

- 重量：7g
- 8209BP-Lの1本仕様（対辺2.5mm）
- 六角穴付ボルト用レンチ（M3六角穴付ボルト用）

ボールポイントレンチ短軸ロング H3

注文コードNo.	341084
型　式	8200BP-L H3
標準価格	¥550（税別）

- 重量：8g
- 8209BP-Lの1本仕様（対辺3.0mm）
- 六角穴付ボルト用レンチ（M4六角穴付ボルト用）

ボールポイントレンチ短軸ロング H4

注文コードNo.	341085
型　式	8200BP-L H4
標準価格	¥570（税別）

- 重量：16g
- 8209BP-Lの1本仕様（対辺4.0mm）
- 六角穴付ボルト用レンチ（M5六角穴付ボルト用）

ボールポイントレンチ短軸ロング H5

注文コードNo.	341086
型　式	8200BP-L H5
標準価格	¥610（税別）

- 重量：28g
- 8209BP-Lの1本仕様（対辺5.0mm）
- 六角穴付ボルト用レンチ（M6六角穴付ボルト用）

両口スパナセット

注文コードNo.	187038
型　式	SMS621H
標準価格	¥3,170（税別）

- 重量：640g
- セット内容（mm）：8*10/11*13/12*14/14*17/17*19/22*24

極薄スパナセット

注文コードNo.	187039
型　式	SNT-0550
標準価格	¥1,850（税別）

- 重量：290g
- セット内容（mm）：8*9/10*12/11*13/14*17/19*21

オープンスパナセット

注文コードNo.	197171
型　式	TS-05
標準価格	¥2,400（税別）

- 重量：66g
- セット内容（mm）：3.2*5.5/4*5/6*7/8*9/10*11

モンキレンチ 150mm

注文コードNo.	221303
型　式	WMA-150
標準価格	¥3,300（税別）

- 重量：140g
- 調整幅150mm。便利な目盛付。

ナットドライバー（対辺4.5）

注文コードNo.	030520
型　式	D-86-4.5
標準価格	¥300（税別）

- 重量：54g
- 対辺：4.5mm（継手 PF-3用）
- 先端のソケットにナットを嵌め、ハンドルを回転すだけでナットの締結が簡単に行えます

ナットドライバー（対辺7）

注文コードNo.	030521
型　式	D-86-7
標準価格	¥400（税別）

- 重量：63g
- 対辺：7mm（継手 PF・BF-5、6用）
- 先端のソケットにナットを嵌め、ハンドルを回転すだけでナットの締結が簡単に行えます

パイプ切断工具

パイプカッター・本体・刃付

注文コードNo.	101206
型　式	K-203
標準価格	¥6,000（税別）

- 重量：215g
- 金属製のパイプや塩ビ管など筒状の素材の切断が操作が簡単なうえ、素材をまっすぐに切断できます

替刃・パイプカッター用

注文コードNo.	101207
型　式	K-203-1
標準価格	¥1,650（税別）

- 重量：3g
- パイプカッター（K-203）専用替え刃

パイプリーマー（銅管・ステンレス管用）

注文コードNo.	197173
型　式	TSR-2
標準価格	¥8,500（税別）

- 重量：200g
- 適合管外形：φ8 ～ 35mm
- 銅管・ステンレス管の切断後の外面・内面のバリを回転させるだけで簡単に取ることができます

切断工具

ハンドの組付けに最適な、こだわりアイテムです！

切断工具

エレクトニッパ

注文コードNo.	310706
型　式	55S-120
標準価格	¥2,900（税別）

- 重量：85g　● 全長：122mm
- 切断能力：銅線φ1.2mm・鉄線φ0.8mm
- 刃型：薄刃（細線切りに適しています）

エレクトニッパ

注文コードNo.	310695
型　式	55S-150
標準価格	¥3,250（税別）

- 重量：150g　● 全長：155mm
- 切断能力：銅線φ2.6mm・鉄線φ1.5mm
- 刃型：薄刃（細線切りに適しています）

強力ニッパ

注文コードNo.	286129
型　式	205H-150
標準価格	¥2,800（税別）

- 重量：225g　● 全長：168mm
- 切断能力：銅線φ2.6mm・鉄線φ2.0mm
- 刃型：厚刃（太線切りに適しています）

強力ニッパ

注文コードNo.	286130
型　式	205H-175
標準価格	¥2,900（税別）

- 重量：285g　● 全長：193mm
- 切断能力：銅線φ3.0mm・鉄線φ2.0mm
- 刃型：厚刃（太線切りに適しています）

ハイプラニッパ

注文コードNo.	271846
型　式	160S-125
標準価格	¥3,400（税別）

- 重量：90g　● 全長：131mm
- 切断能力：軟質樹脂φ3.0mm
- 刃型：円状刃（標準刃）

ハイプラニッパ

注文コードNo.	271847
型　式	160S-150
標準価格	¥3,900（税別）

- 重量：130g　● 全長：159mm
- 切断能力：軟質樹脂φ5.0mm
- 刃型：円状刃（標準刃）

ハイプラニッパ

注文コードNo.	271848
型　式	160SF-125
標準価格	¥3,300（税別）

- 重量：90g　● 全長：131mm
- 切断能力：軟質樹脂φ3.0mm
- 刃型：平刃（製品に刃面全体がピッタリつきます）

ハイプラニッパ

注文コードNo.	271849
型　式	160SF-150
標準価格	¥3,900（税別）

- 重量：130g　● 全長：159mm
- 切断能力：軟質樹脂φ5.0mm
- 刃型：平刃（製品に刃面全体がピッタリつきます）

ミニチュアプラスチックニッパ

注文コードNo.	123885
型　式	M12-125
標準価格	¥2,900（税別）

- 重量：85g　● 全長：129mm
- 切断能力：軟質樹脂φ3.0mm
- 刃型：円状刃（標準刃）

超硬ハイプラニッパ

注文コードNo.	023445
型　式	CT160F-150
標準価格	¥7,500（税別）

- 重量：130g　● 全長：159mm
- 切断能力：軟質樹脂φ5.0mm
- 刃型：平刃（製品に刃面全体がピッタリつきます）

強力プラニッパ

注文コードNo.	350363
型　式	99-175
標準価格	¥4,100（税別）

- 重量：260g　● 全長：188mm
- 切断能力：軟質樹脂φ9.0mm
- 刃型：円状刃（標準刃）

強力プラニッパ

注文コードNo.	350364
型　式	99-200
標準価格	¥4,300（税別）

- 重量：340g　● 全長：216mm
- 切断能力：軟質樹脂φ10.0mm
- 刃形：円状刃（標準刃）

プラスチックニッパ（限定品）

注文コードNo.	187586
型　式	SPN130F
標準価格	¥2,800（税別）

- 重量：110g　● 全長：130mm
- 切断能力：軟質樹脂φ5.0mm
- 刃型：平刃（製品に刃面全体がピッタリつきます）

コンパウンド倍力プラニッパ

注文コードNo.	221473
型　式	WA1000F-160
標準価格	¥6,600（税別）

- 重量：185g　● 全長：156mm
- 切断能力：軟質樹脂線φ5.0mm
- 刃形：円状刃（標準刃）

エンドプラニッパ

注文コードNo.	286133
型　式	25EF-145
標準価格	¥4,400（税別）

- 重量：125g　● 全長：144mm
- 切断能力：軟質樹脂φ3.0mm
- 刃形：クイキリ型

先刃プラニッパ

注文コードNo.	261888
型　式	02SP-125
標準価格	¥3,600（税別）

- 重量：70g　● 全長：122mm
- 切断能力：軟質樹脂φ2.0mm
- 刃形：円状刃（標準刃）

ミニチュアエンドプラニッパ

注文コードNo.	286131
型　式	24EF-115
標準価格	¥4,100（税別）

- 重量：75g　● 全長：119mm
- 切断能力：軟質樹脂φ3.0mm
- 刃形：クイキリ型

皮むきニッパ

注文コードNo.	387221
型　式	33S-125
標準価格	¥3,200（税別）

- 重量：90g　● 全長：131mm
- 切断能力：銅線1.2mm・鉄線0.8mm
- 刃形：平刃（製品に刃面全体がピッタリつきます）：薄刃（細線切りに適しています）

皮むきニッパ

注文コードNo.	387222
型　式	33S-150
標準価格	¥3,200（税別）

- 重量：125g　● 全長：158mm
- 切断能力：銅線2.6mm・鉄線1.5mm
- 刃形：平刃（製品に刃面全体がピッタリつきます）：薄刃（細線切りに適しています）

切断工具／カッター／バリ取り

ハンドの組付けに最適な、こだわりアイテムです！

切断工具（ヒートニッパー）

ヒートニッパ（センサー付）

注文コードNo.	073320
型　式	HT180DX
標準価格	¥15,500（税別）

- 重量：310g　● 全長：190mm
- 切断能力：軟質樹脂φ4.0mm
- 刃形：円状刃（標準刃）
- 小径樹脂用・バネ付
- 刃部最高温度：160℃

替ヒーター

注文コードNo.	221472
型　式	W19
標準価格	¥900（税別）

- 重量：19g
- HT180DX用替ヒータです。

デジタル表示新トランス

注文コードNo.	197348
型　式	TRF100D
標準価格	¥49,000（税別）

- 重量：2000g
- 入力電圧：AC100V（電源コード1.9m）
- 出力電圧：AC26V
- 容量：32VA
- 温度測定方法：サーミスタ方式
- デジタル表示
- HT180DXヒートニッパ（センサー付き）に使用します。

カッター／バリ取り

1枚切りカッターキリヌーク

注文コードNo.	286172
型　式	209B
標準価格	¥1,100（税別）

- 重量：17.5g
- EPスポンジシート被膜シート剥がしに最適です。

バリ取りワークフィニッシャー（L）

注文コードNo.	221474
型　式	WF-1540
標準価格	¥2,600（税別）

- 重量：56g　● 全長：175mm
- 刃長：40mm　● 刃材質：セラミック製

バリ取りワークフィニッシャー（S）

注文コードNo.	221475
型　式	WF-620
標準価格	¥2,600（税別）

- 重量：20g　● 全長：133mm
- 刃長：25mm　● 刃材質：セラミック製

マイクロフィニッシュ Tセット

注文コードNo.	123923
型　式	MFC2140
標準価格	¥1,200（税別）

- 重量：36g　● 刃材質：セラミック
- 刃先端：T型

マイクロフィニッシュ T替刃2枚入

注文コードNo.	123925
型　式	MFC2001
標準価格	¥1,000（税別）

- 重量：13g　● 刃材質：セラミック
- 刃先端：T型

マイクロフィニッシュ T替刃5枚入

注文コードNo.	123927
型　式	MFC3001
標準価格	¥2,000（税別）

- 重量：30g　● 刃材質：セラミック
- 刃先端：T型

マイクロフィニッシュ Rセット

注文コードNo.	123924
型　式	MFC2150
標準価格	¥1,200（税別）

- 重量：36g　● 刃材質：セラミック
- 刃先端：R型

マイクロフィニッシュ R替刃2枚入

注文コードNo.	123926
型　式	MFC2002
標準価格	¥1,000（税別）

- 重量：13g　● 刃材質：セラミック
- 刃先端：R型

マイクロフィニッシュ R替刃5枚入

注文コードNo.	123928
型　式	MFC3002
標準価格	¥2,000（税別）

- 重量：30g　● 刃材質：セラミック
- 刃先端：R型

配線工具／ペンチ工具

ハンドの組付けに最適な、こだわりアイテムです！

配線工具

ワイヤーストリッパー

注文コードNo.	384142
型　式	3000A
標準価格	¥3,200（税別）

- 重量：350g
- 1回の操作で完璧にすばやく電線被覆をはぎとれます。

ミニストリッパ

注文コードNo.	211157
型　式	VST25
標準価格	¥6,500（税別）

- 重量：295g
- 調整不要で芯線径φ0.25～Φ2.6mmの電線被覆剥ぎが可能。
- 切断可能範囲：銅線φ2.6mm

手動片手式圧着工具

注文コードNo.	002364
型　式	AK15A
標準価格	¥4,800（税別）

- 重量：400g
- 銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ（P.B）用

ハンディチェッカ

注文コードNo.	042058
型　式	E39-VA
標準価格	¥7,650（税別）

- 重量：20g
- 電源電圧：DC18V（9V乾電池2個）
- バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源。
- 各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能
- バッテリロー検出機能付き

セラミックヒーターはんだこて

注文コードNo.	054350
型　式	FX600-02
標準価格	¥6,000（税別）

- 重量：61g
- 電子部品のはんだ付けに最適。
- 200～500℃まで調整可能
- グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。

こて台（スポンジ付き）

注文コードNo.	054351
型　式	FH300-81
標準価格	¥800（税別）

- 重量：502g
- ベース寸法（mm）：φ85＊D140

ヘクスゾール鉛フリーはんだ

注文コードNo.	054352
型　式	FS600-3
標準価格	¥2,600（税別）

- 重量：150g
- はんだ　線径1mm

ホットボンド（ガン）

注文コードNo.	072955
型　式	HB-80
標準価格	¥2,420（税別）

- 重量：220g
- 電子部品固定などのアセンブリ作業に最適。

ホットボンド

注文コードNo.	072956
型　式	HB-100S
標準価格	¥610（税別）

- 重量：100g
- ホットボンド（HB-80）専用ボンド

アルミ合金バイス

注文コードNo.	197174
型　式	TAB-70
標準価格	¥8,700（税別）

- 重量：1098g
- サイズ（mm）：188×158×155。口幅（mm）：70。口開（mm）：60。

ペンチ工具

ラジオペンチ

注文コードNo.	271844
型　式	105-150
標準価格	¥2,700（税別）

- 重量：140g
- 切断能力：銅線2.6mm・鉄線1.5mm
- 全長：163mm

ラジオペンチ

注文コードNo.	271845
型　式	105-175
標準価格	¥3,200（税別）

- 重量：185g
- 切断能力：銅線3.0mm・鉄線2.0mm
- 全長：191mm

ダックビルプライヤ

注文コードNo.	286132
型　式	2500-200
標準価格	¥4,400（税別）

- 重量：205g
- 先端形状：縦7.0mm＊横5.0mm：ギザクロス目
- 全長：200mm

ネジラー

注文コードNo.	250266
型　式	ZA185
標準価格	¥3,700（税別）

- 重量：280g
- 全長：195mm
- 用途：つぶれたネジ、錆びたネジの取り外しに適しています。

チューブ／ダクト切断工具／測定工具

ハンドの組付けに最適な、こだわりアイテムです！

チューブ／ダクト切断工具

チューブカッター

注文コードNo.	190508
型　式	TK-1
標準価格	¥3,300（税別）

- 重量：154g
- 適用チューブ材質：軟質プラスチックチューブ（ナイロン、ポリウレタンetc.）
- 適用チューブ外径：13mm以下

メリーカッタ

注文コードNo.	187587
型　式	SX10-210
標準価格	¥5,700（税別）

- 重量：380g　● 全長：210mm
- 先端刃開き：39mm　● 刃長：65mm
- 切り口まっすぐ。
- あらゆる軟材の切断に対応

メリーカッタ

注文コードNo.	187589
型　式	SX5-195
標準価格	¥4,500（税別）

- 重量：170g　● 全長：195mm
- 先端刃開き：24mm　● 刃長：53mm
- 切り口まっすぐ。
- あらゆる軟材の切断に対応

チューブカッタ

注文コードNo.	023446
型　式	CX5
標準価格	¥4,900（税別）

- 重量：170g　● 全長：195mm
- 先端刃開き：22mm　● 刃長：53mm
- ホース切断に特化したカッターです。

ダクトカッタ

注文コードNo.	187588
型　式	SX15-210
標準価格	¥5,700（税別）

- 重量：395g　● 全長：210mm
- 先端刃開き：37mm　● 刃長：65mm
- 通信モールやカッティングダクトの切断に。

モールカッタ

注文コードNo.	030530
型　式	DX80-255
標準価格	¥7,300（税別）

- 重量：470g　● 全長：255mm
- 先端刃開き：85mm　● 刃長：92mm
- 配線ダクト幅80mmまでの切断が可能。

ダクトプラニッパ

注文コードNo.	030528
型　式	DK65-250
標準価格	¥8,400（税別）

- 重量：505g
- 全長：260mm
- 刃形：円状刃（標準刃）・樹脂専用刃
  ：長さ65.0mm・厚さ21.5mm
  ：刃幅21.5mm
- ダクトの開口が簡単に行えます。
- 樹脂成型品の奥深い箇所のゲート切断にも使用できます。

卓上ダクトカッタ

注文コードNo.	197347
型　式	TDC100
標準価格	¥105,000（税別）

- 重量：8400g　● 先端刃開き：25mm
- 刃長：110mm
- 配線ダクト幅100mmまでの切断が可能。

DINレールアールカットニッパ

注文コードNo.	030529
型　式	DRN4
標準価格	¥15,000（税別）

- 重量：350g　● 全長：200mm
- DINレールの角部仕上げ用。
- アルミ製DINレールの角部R加工が綺麗に仕上げられます。

ラチェット式チューブカッター

注文コードNo.	197172
型　式	TTCR-322T
標準価格	¥4,800（税別）

- 重量：270g
- 銅・アルミ・真鍮・塩ビ管に対応。
  自動送り機能によりきれいに切断。
- ステンレスパイプはカットできません。

ラチェット式チューブカッター用替刃

注文コードNo.	061138
型　式	GFC-15NT
標準価格	¥1,100（税別）

- 重量：3g
- チューブカッター（TTCR-322T）専用替え刃。
- ステンレスパイプはカットできません。

測定工具

直尺シルバー（150mmスケール）

注文コードNo.	271792
型　式	13005
標準価格	¥330（税別）

- 重量：10g
- JIS1級。（校正非対応）
- シンワ製。

直尺シルバー（300mmスケール）

注文コードNo.	271793
型　式	13013
標準価格	¥580（税別）

- 重量：65g
- JIS1級。（校正非対応）
- シンワ製。

タフギヤHG（メジャー5.5m）

注文コードNo.	341087
型　式	80821
標準価格	¥2,180（税別）

- 重量：329g
- JIS1級。（校正非対応）
- シンワ製。0点補正移動爪付。
- 衝撃吸収プロテクターでボディを保護。

接着剤／調整工具／治具／静電除去パーツ

ハンドの組付けに最適な、こだわりアイテムです！

接着剤

接着剤（シリコンパッド用）

注文コードNo.	371759
型　式	パスボンド Q 50G クリアー #4888
標準価格	¥560（税別）

- NET：50ml
- シリコンボンド
- シリコンパッドとスポンジの接着にご使用ください

接着剤・セメダイン・20ML

注文コードNo.	371765
型　式	AX-038（スーパー X・20TM）
標準価格	¥740（税別）

- NET：20ml
- ゴム板の接着にご使用ください

接着剤・セメダイン・135ML

注文コードNo.	371677
型　式	AX-139（スーパー X8008・135ML）
標準価格	¥3,960（税別）

- NET：135ml
- 安全データシート（SDS）が必要な場合、こちらをお買い求め下さい。
- ゴム板の接着にご使用ください

調整工具

コンビハンマー

注文コードNo.	200263
型　式	UD7-10
標準価格	¥3,900（税別）

- 重量：730g
- 鉄製と樹脂製、2種の材質で構成されたコンビハンマー。

治具

取付ピッチ固定プレート

注文コードNo.	042060
型　式	EINS JIG TYPE J-01
標準価格	¥13,200（税別）

- 重量：140g
- 取付ピッチ(20×50mm)に簡単に位置出し可能。
- ハンドの取付けピッチが簡単に調整できます。

チャック組付スタンド

注文コードNo.	042059
型　式	EINS JIG TYPE C-01
標準価格	¥9,790（税別）

- 重量：1100g
- 昇降40mmの調整可能。
- 組付けにおける配線配管調整作業に便利なスタンド。

静電除去パーツ

静電気除去ファン

注文コードNo.	054363
型　式	F-120R
標準価格	¥41,500（税別）

- 重量：900g
- イオン発生方式：圧電高周波 交流コロナ放電式
- 除電時間：1.5秒以下
- イオンバランス：±10V以内
- 個装サイズ：295×225×115

静電気除去クロスフローファン

注文コードNo.	023455
型　式	CF-600
標準価格	¥117,000（税別）

- 重量：4600g
- 薄型&幅広な静電気除去ファンです
- イオン発生方式：交流（20kHz）コロナ放電式
- 除電時間：1.5秒以下
- イオンバランス：±10V以内
- 個装サイズ：645×290×230

静電気除去発電ガン

注文コードNo.	061261
型　式	G-9
標準価格	¥57,000（税別）

- 重量：470g
- ハンディタイプの静電気除去発電ガンです
- コンプレッサーエアーだけで除電できます
- イオン発生方式：交流高周波 コロナ放電式
- 除電時間：1秒以下
- イオンバランス：±30V
- 個装サイズ：294×250×63

静電気測定器

注文コードNo.	042120
型　式	Eye-02
標準価格	¥77,500（税別）

- 重量：200g
- 目に見えない静電気の帯電状況の測定が出来るハンディタイプの測定器です。
- イオンバランス：0～±200V
- 個装サイズ：195×115×80
- 電源：9V電池（006P型）
- 測定範囲：帯電電位±0～±1.50kV（LOレンジ）、±1.0～±22.0kV（HIレンジ）
- 測定距離：25mm±0.5mm（本体⇔帯電物間）